

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 90501 BIOXPART B.V.
 Straatnaam MOLENWEG
 Huisnummer 79
 Postcode 5349 AC
 Woonplaats OSS
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 29-08-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 13:15
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Ja
 Toelichting in mail aan [REDACTED] "liefst deze week" gemeld.

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting zowel enkele ratten als enkele muizen individueel. Soms redelijk aannemelijk dat de dieren net uit fok zijn, vaak onvoldoende inzichtelijk waarom dieren individueel gehuisvest zijn.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Rat 1:2 fok in type III IVC geeft te weinig ruimte voor de dieren.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Geringe afwijking: vaak afwezig bij diersoort rat. IVC rattenfok 1:2 ook te klein: dan is er eigenlijk geen kooiverrijking zoals tunneltje meer te plaatsen. Afspraak: in eerste week van september overleg [REDACTED] ivm microbiele status van de dieren.

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Geringe afwijking: incidenteel onvoldoende detail fret. BW- Gegevens zijn niet inzichtelijk voor collega [REDACTED]! Knaagdieren. Mist bij knaagdieren aspecten van individuele huisvesting.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 **Toegestane ingrepen ter identificatie:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 12 **Kooilabeling:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting Informatie individuele huisvesting ontbreekt.

Vraag 13 **Drinkwater (systemen):**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Aandachtsputn: fretten.

Vraag 14 **Opslag voeders en materialen:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 15 **Temperatuur diervverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 16 **Relatieve vochtigheid diervverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 17 **Lichtintensiteit diervverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
 Toelichting wel incidenteel controle op werking nachtverlichting.

Vraag 18 **Ventilatie diervverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Waarden T, RV zeer constant en in juiste range. Geen Tocht/ stank. IVC 75 ACH.

Vraag 19 **Sterke geluidsprikkels diervverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 20 **Alarmsystemen diervverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 21 **Transport proefdieren:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 23 **Algemene indruk:**
 Antwoord **Matig**
 Toelichting Afwijkingen grotendeels in lijn met bevindingen andere locatie. Brief van bevindingen aan [REDACTED] en nader toezicht ook voor deze locatie.

Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
 Antwoord **Nee**

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 90500 BIOXPRT
 Straatnaam NISTELROOISEBAAN
 Huisnummer 3
 Postcode 5374 RE
 Woonplaats SCHAIJK
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 26-08-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 12:45
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 **Inspectiebezoek aangekondigd?**

Antwoord **Nee**

Toelichting Wegens melding dat [REDACTED] en [REDACTED] bieden in buitenland zijn, geen melding gedaan aldaar. Gezien status, bezetting en werkzaamheden van personeel alleen naar MA.: muis en rat. ruimtes 1236 en 1242

Vraag 2 **Buitenverblijven:**

Antwoord **NVT**

Vraag 3 **Stal of dierverblijven:**

Antwoord **Geringe afwijking**

Toelichting ratten kunnen ontsnappen uit filtertop en minstens één rat doet dat ook: dier zit onder in de stelling. Diverse filtertoppen van de rattenbakken zijn beschadigd (ws. is er door de dieren aan geknaagd)

Vraag 4 **Hygiëne en reinheid:**

Antwoord **Geringe afwijking**

Toelichting Indien filtertop noodzaak voor de ratten in proef HAR 14-0126 of 14 BTY0011 dan dient deze gesloten te zijn. Nu gaten in deksels (filtertop).

Vraag 5 **Groeps- of individuele huisvesting:**

Antwoord **Geringe afwijking**

Toelichting Enkele muizen en enkele ratten individueel zonder dat duidelijk is waarom en hoe lang.

Vraag 6 **Diersoort specifieke huisvesting:**

Antwoord **Geringe afwijking**

Toelichting In IVC bakken tijdelijk gespeende pups in te hoge bezetting. Geen nieuwe kooien voor IVC beschikbaar omdat wasstraat problemen heeft.

Vraag 7 **Draadkooien of Draadroosterbodems:**

Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 8 **Verzorging der dieren:**

Antwoord **Voldoet**

Vraag 9 **Kooiverrijking en nestmateriaal:**

Antwoord **Geringe afwijking**

Toelichting Geringe-matige afwijking: Geen verrijking bij de ratten aanwezig: zowel niet in fok/ voorraad als in proef: afwijkend van studieprotocol!

Vraag 10 **Dag- of logboek:**

Antwoord **Voldoet**

Toelichting w.b. handelingen. Goed van verzorgende dat ontsnapping van rat ook vastgelegd wordt.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	w.b. rat. Muis niet beoordeeld.
Vraag 12	Koelabeling:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Geringe-matige afwijking: Ratten bakken zijn onvoldoende gelabelled.
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Voldoet w.b. actuele waarden 22-23 C; na te zien registratie en alarmering.
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Voldoet w.b. actuele waarden (61-62%); na te zien registratie en alarmering.
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	op basis van actuele T, RV en ACH. Geen stank of tocht in de dierkamers.
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Matig
Toelichting	Conform interventiebeleid brief van bevindingen [REDACTED] Termijn: sommige zaken binnen deze werkweek hersteld: verrijking ratten in fok/ voorraad en proef iom [REDACTED] Termijn herinspectie na telefonisch overleg met [REDACTED] > 15-09-2014.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Gezien microbiële status van de diverse afdelingen en de personele bezetting ten tijde van de inspectie is alleen de afdeling MA bezocht. In verband met gedane bevindingen zal getracht worden op korte termijn afdeling MR en de andere locatie in Oss te bezoeken. [REDACTED] reageert snel per mail; melding dat 28-8-2014 diverse verbeteringen al doorgevoerd zijn.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 90500 BIOXPRT
 Straatnaam NISTELROOISEBAAN
 Huisnummer 3
 Postcode 5374 RE
 Woonplaats SCHAIJK
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 18-09-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 09:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Ja
 Toelichting Bij [REDACTED] en [REDACTED]. Toezicht beperkt tot MA-afdeling, MR-afdeling niet bezocht.

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Slechts enkele dieren individueel gehuisvest; indien individueel gehuisvest dan zijn de bakken met attentielabel gemerkt. Daarop wordt echter niet vermeld vanaf wanneer de dieren individueel gehuisvest zitten.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Voldoet

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Voldoet

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Bij alle dieren is passend verrijkmateriaal aanwezig.

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Enkele gegevens zijn niet goed vastgelegd bijv mbt diernr. A1401945: zou gedood zijn volgens digitale database maar levend en individueel gehuisvest. Voldoet w.b. handelingen.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
 Antwoord Niet geconstateerd

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12	Kooilabeling:
Antwoord	Voldoet
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	voldoet w.b. actuele waarde en is in najaarsperiode 10-16 september 2014 ook stabiel. Aandachtspunt MA gebouw bijv in periode 4 – 10 januari 2014; T 19-20C voldoet wel aan regeling huisvesting en verzorging proefdieren maar niet aan EU 2007-526. MR gebouw voldoet wel aan beide criteria.
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	voldoet w.b. actuele waarde en is in najaarsperiode 10-16 september ook stabiel. Tekortkomingen (30%<x<40% RV) hebben betrekking op MA gebouw bijv in periode 4 – 10 januari 2014; volgens opgave van de VGH komen de te lage waarden van RV overeen met een vorstperiode waarbij men voor MA-gebouw slecht de RV kan handhaven, naar aanleiding hiervan is gezorgd dat door water op de vloer een minder droge RV is bereikt. MR gebouw voldoet wel.
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Voldoet op basis van actuele T, RV en ACH. Geen stank of tocht in de dierkamers. Enige aandachtspunt is MA gebouw mbt RV in koude periodes.
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	GBS-alarm ingestelde waarden T 19.5-23.5 C, RV 42-68%. Drukalarm aanwezig (gerelateerd aan 25 ACH). Niet geconstateerd: testalarm
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Welzijnsgerelateerde aspecten essentieel verbeterd. Snel doorgevoerde verbeteringen. melding van 28-8-2014 van ■■■ dat diverse verbeteringen al doorgevoerd zijn. Dit blijkt ook tijdens de inspectie: Goede huisvesting ratten en passende verrijking verstrekt Aandachtspunt: individuele huisvesting; maak helder reden en termijn vanaf wanneer; kan deels op basis van data inzet fok en DOB van verwekt nest.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	1- Verzoek aan ■■■ nader toezicht op aantal te gebruiken dieren in muis CA14-001 (jackson 009075); overschrijding niet waarschijnlijk maar onduidelijke borging hierop en afbakening "dierproef" in digitale database. Aanvullende informatie dd 26-09-2014: volgens opgave reeds gecorrigeerd. 2-BXT0011: rattenproef DENA:HEP's conform CoP dierproeven in het kankeronderzoek passend bij ongerief code > 3. In OZP max code 3 lijkt realistisch gezien duur blootstelling en verblijf bij VGH in NL. OZP geeft vele opties weer maar is weinig expliciet over enkele relevante welzijnsgerelateerde zaken. Aanvullende informatie dd 26-09-2014: melding inschatting groeiachterstand en overige zaken als toestand vacht en gedrag van de dieren: geen toestand van HEP, wel nader toezicht ■■■ hierop. Is akkoord.

INSPECTIELIJST

Doc. 9

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 90501 BIOXPRT B.V.
 Straatnaam MOLENWEG
 Huisnummer 79
 Postcode 5349 AC
 Woonplaats OSS
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 18-09-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 11:45
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Ja

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Duidelijke verbetering tov voorgaande inspectie. Nu gekozen voor standaard extra kooilabel: werkt wel ter attentie, niet altijd reden iem mogelijke oplossing/ duur inzichtelijk!
 Rat: enkele ratten individueel. Indicatie dat vrouwelijke rat individueel gehuisvest is om post-partum dekking te voorkomen. Ook voor de enkele mannelijke fokrat die individueel gehuisvest is, is veelal helder waarom deze individueel zit (bij vrouwelijke fokrat is aangegeven DOB & speenleeftijd).
 Aandachtspunten rattenfok: van enkele rattenlijnen zijn mannelijke fokdieren toch in duo te huisvesten. Maak helder of sprake is van min of meer continue fok (direct na spenen weer in duo huisvesten man en vrouw) of dat men streeft naar discontinue fok: inzetten op indicatie.
 Muis: Enkele mannelijke bewezen individueel gehuisvest en ook al individueel aangeleverd. Enige realistische mogelijkheid om individuele huisvesting te voorkomen is verzoek tot aanleveren van dieren die bewezen hebben in groepshuisvesting goed samen gehuisvest te kunnen worden.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Voldoet

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Voldoet

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9	Kooiverrijking en nestmateriaal:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	voor muis in algemene zin; voor individuele gehuisveste dieren extra aandacht voor verrijking gevraagd! Voor rat standaard verrijking die passend is en in voldoende mate aanwezig is.
Vraag 10	Dag- of logboek:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	in algemene zin.
Vraag 11	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	metalen eartag bij rat die vanuit Amerika afkomstig is, geen afhangende pina, wel gemeld dat zware metalen eartag mogelijke bron van ontsteking oorschelp is.
Vraag 12	Kooilabeling:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Informatie individuele huisvesting aanwezig als extra kooilabel maar de informatie is niet volledig!
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	op basis van GBS registratie (info 23-09-2014 verstrekt): Waarden zijn zeer stabiel en binnen de wettelijke marges ,ook in ruimte A008 .Aldaar aanwezige lokale RV meter voldoet niet en geeft structureel veel te lage waarde aan.
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Waarden T, RV zeer constant en in juiste range. Geen Tocht/ stank. IVC 75 ACH
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Noodzakelijke verbeteringen zijn op korte termijn gerealiseerd. Geen redenen voor verlenging verzoek tot extra nader toezicht XXXXXXXXXX SW of maatregel.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	nadere instructie van het personeel gewenst over te ondernemen actie bij registratie van afwijkingen (A008: RV 31-34% gedurende langere tijd maar geen actie ondernomen; in dit geval aannemelijk op basis van GBS dat lokale meter incorrecte waarden aangegeven heeft).