

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 26500 CHARDON PHARMA
Straatnaam [REDACTED]
Huisnummer [REDACTED]
Postcode [REDACTED]
Woonplaats DRUTEN
Contactpersoon [REDACTED]
Functie contactpersoon [REDACTED]
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 15-09-2014
Nummer controleur 25098
Begintijd 10:00
Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1404 Inspectie deskundige
Geldig vanaf 01-01-2014

Dierproeven

Vraag 1 Is er sprake van een actie?
Antwoord Ja
Toelichting Weekendverzorging.

Vraag 2 Welke deskundigheid wordt geclaimd?
Antwoord Artikel 12

Vraag 3 Voldoet de persoon aan die deskundigheid?
Antwoord Nee

Vraag 4 Is de persoon bekwaam?
Antwoord Onvoldoende
Toelichting Diverse tekortkomingen vastgesteld aan de waterkwaliteit, die een deskundig persoon zou hebben onderkend.

INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 26500 CHARDON PHARMA
 Straatnaam [REDACTED]
 Huisnummer [REDACTED]
 Postcode [REDACTED]
 Woonplaats DRUTEN
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon Directeur
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 15-09-2014
 Nummer controleur 25098
 Begintijd 10:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dvh / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Nee
 Toelichting VGH heeft sinds ca. 1 jaar een zebravissenfaciliteit.
 De vissen worden vooral gebruikt voor onderzoek aan larven <D5PF, dus geen dierproeven. De ouderdieren zijn wel als proefdieren aangemerkt (zie ook Registratie 2013). Er zouden ook dierproeven op kunnen worden gedaan.

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Voldoet

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Matige afwijking
 Toelichting De pH-meter gaf 3,84 aan, en daar had men niets mee gedaan. De pH werd ook niet aangetekend. pH4 is ongepast en naar de opvatting van de inspecteur was de sterfte te hoog; een of enkele dieren per week op een kleine populatie.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord NVT

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting De vissen werden en worden in het weekend verzorgd door onbevoegd personeel. Het betrof een biologiestudent (zonder A9-cursus) die eerder een afstudeervak bij hen had gedaan. Gezien sterfte en pH is de verzorging ook door anderen onvoldoende.

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Voldoet

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Afgelopen zondag was er niets aangetekend. De student gaf telefonisch aan: "Ja ik ben wel geweest, maar vergeten aan te tekenen." pH niet aangetekend. Geleidbaarheid aangetekend als hardheid.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Voldoet
Vraag 12	Koelabeling:
Antwoord	Voldoet
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	NVT
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Voldoet
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	NVT
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	NVT
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Het systeem kan niet leeglopen of snel afkoelen. Bij dagelijkse controle kan ook de waterkwaliteit niet alarmerend afwijken. Grootste risico is volgens inspecteur oververhitting door thermostaatfout. Men heeft Eheim geraadpleegd en die zeggen dat dit niet mogelijk is.
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Matig
Toelichting	Ten tijde van de inspectie suggereerde de VGH dat de pH-meter mogelijk de verkeerde waarde aangaf. Gevraagd om een herijking. Daarbij was de pH iets hoger, maar nog steeds te laag. Diverse andere afwijkingen aangetroffen, die men inmiddels (per email aangegeven) heeft aangepast, met uitzondering van bevoegdheid weekendverzorging. NVWA niet bereid daarvoor ontheffing te geven. Dit gemeld op 10-10-2014 via proefdierdeskundige. Matige afwijking, bijna SW-waardig.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Nee