

JAARVERSLAG DEC Animal Sciences Group ID-Lelystad 2003

1. Inleiding

Het ID-Lelystad B.V. (Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid) maakt onderdeel uit van Wageningen University Research Centre (WUR). Dit houdt in dat Wageningen Universiteit en DLO samen één onderzoeksorganisatie vormen, waarbinnen een aantal Sciences Groups is geformeerd die een onderzoeksrichting vertegenwoordigen. Voor ID-Lelystad B.V. betekent dit, dat het instituut binnen de Animal Sciences Group (ASG) is geplaatst. Ook het [REDACTED] maakt deel uit van dit organisatieonderdeel.

Animal Sciences Group:

1. Universitair deel
 - [REDACTED] (WU)
2. Contract research (marktgericht) deel:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]

Door de samenwerking binnen ASG zijn er nu twee Dierexperimentencommissies werkzaam binnen deze organisatie. De DEC van Wageningen Universiteit beoordeelt de proefplannen voor het Departement Dierwetenschappen en de DEC van ID-Lelystad doet dit voor het contractresearch deel. Gezien de afstand tussen beide locaties en het aanbod van proefplannen zullen beide DEC's hun werkzaamheden voortzetten als voorheen.

ASG omvat nu een aantal (oude) vergunninghouders [REDACTED]. Als de organisatiestructuur is geïmplementeerd moet er een nieuwe vergunningaanvraag ingediend worden bij het Ministerie van VWS. In deze vergunning moet duidelijk worden waar de verantwoordelijkheden liggen, welke DEC voor welk deel verantwoordelijk is en het werkgebied van de Art. 14 functionaris worden afgebakend.

De DEC van ID-Lelystad treedt ook op ten behoeve van het [REDACTED]

Het ID-Lelystad B.V. is geconcentreerd in Lelystad met de vestiging [REDACTED] als hoofdlocatie.

De herstructurering van ID-Lelystad heeft geleid tot de vorming van vier onderzoeksddivisies waaraan een grote mate van zelfstandigheid is toegekend. Wat het uitvoeren van dierproeven betreft vallen deze divisies onder de vergunning van ID-Lelystad. De dierproeven van [REDACTED] worden uitgevoerd bij de [REDACTED] en binnen de proefdierfaciliteiten van [REDACTED]

Al de dierproeven worden getoetst in de dierexperimentencommissie van ASG ID-Lelystad.

Het onderzoek van het ID-Lelystad B.V. richt zich op landbouwhuisdieren en in toenemende mate op gezelschapsdieren en biomedisch onderzoek en wel op de volgende gebieden:

- (dier)gezondheid
- genetica en reproductie
- dierenwelzijn
- diervoeding
- kwaliteit en voedselveiligheid

Bij het PV vindt meer zoötechnisch onderzoek en onderzoek gericht op bedrijfssystemen plaats.

2. Algemeen Gedeelte

Plaats van de DEC binnen de instelling

De DEC is ingesteld door de vergunninghouder en heeft tot taak aan die vergunninghouder te adviseren omtrent de ethische toelaatbaarheid van voorgenomen dierproeven c.q. dierexperimenten. Het gevraagd of

ongevraagd advies geven aan de vergunninghouder over ontwikkelingen op het gebied van het dierproevenbeleid en over vragen aangaande dierexperimenteel onderzoek behoren tot de taak van de DEC. De DEC fungeert tevens als klankbord voor onderzoekers en andere direct betrokkenen ten aanzien van de ethiek van dierproeven.

De WoD geeft aan dat een proef moet worden getoetst door een erkende DEC, maar geeft niet aan welke DEC. De vergunninghouder ID-Lelystad stelt, dat elke proef die binnen de eigen faciliteiten wordt uitgevoerd ook bij de DEC van het ID-Lelystad dient te worden getoetst. Indien het proefplan van een externe opdrachtgever reeds elders door een DEC is getoetst, vindt een marginale toetsing plaats bij DEC ID-Lelystad. Wanneer deze toetsing aanleiding geeft tot discussiepunten wordt dit voorgelegd aan de vergunninghouder.

Werkwijze DEC

De omvang van het instituut en de veelheid en diversiteit van onderzoeksrichtingen wordt weerspiegeld in een groot aantal proefplannen dat ter beoordeling wordt aangeboden.

Om een werkbare situatie te creëren waarbij voldoende aandacht kan worden geschonken aan de te toetsen proefplannen hanteert het ID-Lelystad B.V. een enigszins afwijkende procedure.

Het afwegen van het ongerief door de proefdieren te ondergaan, in relatie tot het wetenschappelijk en maatschappelijk belang dat met de voorgestelde proef wordt beoogd, wordt gedaan *op het niveau van een proefplan*. De DEC vindt dat toetsing op projectniveau onuitvoerbaar is, omdat vaak gedetailleerde informatie ontbreekt. Dit in tegenstelling tot de Commissie van Advies voor Dierproeven en de NVDEC die van mening zijn dat toetsen op projectniveau wel degelijk mogelijk is.

Het proefplan dient van tevoren door de projectleider en het hoofd van de betreffende (cluster van de) onderzoeksdivisie te zijn goedgekeurd, waarbij met name de wetenschappelijke kwaliteit is getoetst. Ook het betreffende hoofd Organisatorische Werken van de Divisie Dierverzorging en Biotechniek (DB) moet het plan van tevoren op de proefdierkundige aspecten hebben geautoriseerd.

Om de toetsing door de DEC optimaal (o.a. geen herhalingen van eerder beoordeelde procedures) te laten verlopen wordt door de Art. 14 functionaris, samen met de voorzitter van de DEC, een selectie gemaakt van proefplannen, die ter beoordeling aan de DEC worden voorgelegd. Hierbij worden zes categorieën onderscheiden:

1. experimenten met een gering en matig ongerief;
2. Herhalingen van experimenten, die eerder door de DEC van een positief advies zijn voorzien;
3. Experimenten, die worden verricht volgens een standaard proefopzet;
4. Overige experimenten of experimenten uit de eerste drie categorieën, die naar het oordeel van de proefdierdeskundige en de voorzitter nader moeten worden getoetst;
5. Experimenten met ongerief vier of hoger;
6. Experimenten inzake het besluit Biotechnologie bij dieren

Experimenten onder 4-6 worden altijd in de voltallige DEC besproken. De overige experimenten worden bij de eerstvolgende DEC-vergadering gemeld. Hierbij worden de leden van de DEC in de gelegenheid gesteld om aanvullende vragen te stellen en eventueel een plenaire toetsing uit te voeren.

Bij hoge uitzondering kunnen experimenten onder tijdsdruk in de zgn. Kleine Commissie besproken worden en van een oordeel worden voorzien. Deze proefplannen worden in de plenaire DEC-vergadering weer besproken.

De DEC streeft ernaar om de toetsing te structureren. Hiertoe wordt een formulier gebruikt, waarbij allereerst de rechtvaardiging van het doel wordt beoordeeld. Daarnaast wordt veel nadruk gelegd op de 3 V's (Vervanging, Vermindering, Verfijning), zie bijlage 1: structurele toetsing proefplannen.

Bij onduidelijkheden in een proefplan wordt de verantwoordelijke onderzoeker uitgenodigd een toelichting te geven op het betreffende proefplan tijdens de volgende plenaire DEC-vergadering.

De handtekening van de Artikel 14 functionaris op een proefplan geldt als een positief advies van de DEC. Met ingang van 2004 zal worden overgegaan naar een digitale proefplanprocedure. Daarbij worden de diverse autorisaties en het advies elektronisch verstuurd.

Andere vergunninghouders waaraan advies wordt uitgebracht

Het merendeel van de proeven heeft, met uitzondering van het [REDACTED], i.v.m. de aard van het op deze instituten verrichte onderzoek geen of gering ongerief.

- [REDACTED]
Door de artikel 14 functionaris werden tijdens deze bezoeken de proefopzetten van de lopende proeven beoordeeld en eventueel besproken. In het algemeen zijn de (voeding)proeven, die op dit instituut worden uitgevoerd weinig belastend voor de proefdieren.
- [REDACTED]
Het [REDACTED] heeft o.a. tot wettelijke taak de milieubezwaarlijkheid van afvalwater, dat door diverse industrieën geloosd wordt, te onderzoeken of te controleren. Hiervoor werd volgens een vast protocol acuut toxiciteitonderzoek met vissen uitgevoerd in de vorm van LC50 testen. Het gaat hierbij meestal om watermonsters, zodat het niet mogelijk was een fixed dose procedure toe te passen. In het kader van de vergunningcontrole wordt vaak een alternatieve procedure toegepast t.o.v. de NEN-voorschriften en de EEG en OESO-testrichtlijnen: alleen die verdunning van het effluent wordt getest, die in de vergunning genoemd wordt. In de vergunning wordt meestal een concentratie aangeduid, waarin geen effect mag optreden. Hiermee was het ongerief en het aantal te testen dieren al tot een minimum beperkt. In 2002 is overgegaan om de milieubezwaarlijkheid aan te tonen met behulp van watervlooiën en werden geen proeven meer met vissen gedaan.
- [REDACTED] Deze organisatie heeft tot doel de visstand en de visserij te bevorderen. In dit kader wordt onderzoek uitgevoerd door de Afdeling Onderzoek (b.v. intrek en doortrek van Salmoniden door Nederland, inventariseren vissoorten in binnenwateren). Het ongerief bestaat meestal uit het implanteren van zenders.
- [REDACTED] Dit is een dochterbedrijf van [REDACTED] gericht op onderzoeks- en analyse-activiteiten in de totale productieketen van voedingsmiddelen. [REDACTED] is het proefbedrijf van [REDACTED] waar de dierproeven ten behoeve van de onderzoeksactiviteiten worden verricht. Tot december 2002 had [REDACTED] vergunning voor de Wet op de Dierproeven via Stichting Instituut voor de Veevoeding.

De DEC is erkend door Min v. WVS dd. 11 augustus 1997 onder nr. GZB/VWB 974700.

3. Samenstelling van de Commissie

Vanaf januari 2003 was de DEC ASG ID-LELYSTAD als volgt samengesteld:

Naam	Deskundigheid	Extern
XXX, Vz.	Ethische toetsing	ja
XXX, plv. Vz	Dierpr/ eth. toetsing	ja
XXX	Eth. toetsing/ alternatieven	
XXX	Dierproeven/altern	
XXX	Dierpr./proefdieren	
XXX	Proefdieren	
XXX	Dierproeven	
XXX	Dierproeven/proefdieren.	
XXX	Ethische toetsing	ja

Per 1 november 2003 zijn XXX en XXX om persoonlijke redenen afgetreden.

Per 1 januari 2004 zijn XXX, XXX en XXX volgens schema aftredend. Alleen laatstgenoemde heeft aangegeven nog maximaal één jaar zitting te nemen in de DEC. In de laatste maanden van 2003 zijn vervangers benaderd.

Met het oog op de continuïteit in de bezetting van de DEC is een gefaseerd schema van aftreden noodzakelijk. Hierbij zijn de uitgangspunten: zittingsduur van 4 jaar, herbenoeming is mogelijk en er dient rekening te worden gehouden met de vereiste deskundigheden.

Adviseurs:
XXX, proefdierdeskundige.
Vervanger: XXX

Secretaris:
XXX, [REDACTED] Per 1 januari 2004 zal [REDACTED] deze functie neerleggen.

Samenstelling en werkwijze van de Kleine Commissie

De Kleine Commissie werd bij elkaar geroepen indien er door de onderzoeker aangegeven redenen niet kon worden gewacht op de plenaire vergadering en de Art. 14 functionaris niet gemandateerd was om hierover zelf te beslissen. De Kleine Commissie bestaat uit de voorzitter en twee leden van de DEC. Deze werden zodanig gekozen dat er geen binding was met het te toetsen proefplan. De Kleine Commissie kan slechts een positief advies geven als de beslissing unaniem is. Het advies heeft een voorwaardelijke status en wordt in de eerstvolgende plenaire vergadering van de DEC besproken. De proefdierdeskundige trad hierbij ook op als adviseur. In totaal werd over 12 proefplannen het advies gevraagd van de Kleine Commissie. Al deze proefplannen worden standaard in de eerstvolgende plenaire vergadering aan de orde gesteld.

4. Aantal vergaderingen

De DEC vergaderde in 2003 11 keer, meestal op de laatste vrijdag van de maand. In juli is geen vergadering gehouden.
De proefdierdeskundige neemt als adviserend lid deel aan de vergaderingen van de DEC.

Om goede redenen was het niet altijd mogelijk dat alle leden present waren; gemiddeld waren er 6,1 leden aanwezig, zodat het quorum ruim werd gehaald.

5. Overzicht van Dierproeven waarover advies is uitgebracht

Een positief advies wordt gegeven voor de duur van een jaar vanaf de startdatum van de proef of als de proef langer duurt dan een jaar zoveel langer als in het proefplan wordt aangegeven.

Overzicht dierproeven: zie bijlage 2

6. Discussiepunten t.a.v. aangeboden proefplannen

- Runderen waarop een keizersnede wordt uitgevoerd ter verkrijging van spf-kalveren worden nu direct na de operatie naar een slachthuis vervoerd. De DEC was van mening dat deze runderen geeuthanaseerd dienen te worden met de volgende argumenten:
 - verhoging ongerief. Direct euthanaseren is in dit verband een verfijning
 - het transport naar het slachthuis is in strijd met Besluit Wrakke Dieren
 - lidocaine is niet geregistreerd, daarom mag binnen 30 dagen niet worden geslachtTegen argumenten waren:
 - economisch belang
 - op zichzelf vlees dat voor de consument geen gevaar oplevert (intrinsieke waarde)Deze overwegingen leidden tot een voortgaande discussie.
- Productie van antiserum tegen een bepaald virus in konijnen.
Het betreft het opwekken van specifieke antilichamen in konijnen tegen een visvirus. Teneinde een goede opbrengst te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van FCA en wordt de immunisatie op meerdere plaatsen uitgevoerd (im en sc).
De DEC heeft in haar toetsing de volgende overwegingen betrokken:
 1. Er is sprake van ernstig ongerief
 2. Er is wel een alternatief bekend, namelijk het produceren van antilichamen in eieren. Dit geeft een lager ongerief voor de hennen en de opbrengst zou minimaal gelijkwaardig zijn.**De Wet op de Dierproeven geeft aan dat als een doel met een lagere diersoort kan worden bereikt er van deze lagere diersoort gebruik dient te worden gemaakt.**

Dit leidde tot de conclusie dat de uitvoering van deze dierproef in strijd is met ethische overwegingen met betrekking tot het gebruik van proefdieren.

Dit leidde in eerste instantie tot een negatief advies, maar omdat de DEC zich realiseerde dat deze wijze van productie van polyclonale antilichamen (nog) niet is geïmplementeerd binnen ID-Lelystad werd de betreffende onderzoeker aangeraden dat naast immunisatie in konijnen ook wordt nagegaan of productie in kippeneieren tot een goed resultaat leidt.

In de discussie die volgde bleek de productie van antilichamen in kippeneieren nog onvoldoende gevalideerd. Bovendien zouden deze antilichamen niet geschikt zijn voor neutralisatietesten (wel in de in situ hybridisatietest). Ook was onduidelijk wie voor de financiële consequenties verantwoordelijk zou zijn. De proef is uiteindelijk wel uitgevoerd met Specoll als adjuvans.

Het verdient aanbeveling om dit soort zaken op nationaal niveau aan de orde te stellen.

7. _____ Problemen/ knelpunten

Enkele voorbeelden m.b.t proefplannen:

- Proefplanprocedure. Hiermee wordt bedoeld het hele traject van het indienen van het proefplan, de diverse autorisaties en het advies van de DEC. Doordat de DEC éénmaal per maand vergadert en door de diverse schriftelijke autorisatierondes dient een onderzoeker ruim van te voren zijn proefplan gereed te hebben. Voor een aantal onderzoekers blijkt dit problemen op te leveren. De digitale procedure kan één en ander verkorten. Het elektronische proefplan dient minimaal te voldoen aan de eisen gesteld in Art. 2a van het Dierproevenbesluit.
- Wijze van euthanasie werd in een aantal gevallen niet aangegeven;
- Humane endpoints werden in een aantal gevallen niet aangegeven.
- In een aantal gevallen werd de onderzoeker gevraagd om pijnbestrijding toe te passen;
- Specificatie van ongerief niet aangegeven of te summier. Bedoeld wordt dat de onderzoeker aangeeft waaruit het ongerief bestaat, welke handelingen aanleiding geven tot ongerief;
- Geen onderbouwde statistiek.

Hoewel de DEC in sommige opzichten de tekortkomingen zelf kon deduceren en aanvullen gaat ze er meer en meer toe over de proefplannen met deze essentiële tekortkomingen aan te houden tot de onderzoeker de nadere informatie heeft verstrekt.

Knelpunten van meer algemene aard:

- Hoe dient de DEC om te gaan met de Wet Openbaarheid van Bestuur. De DEC heeft op zichzelf geen bezwaren in de inzage van het jaarverslag maar dit dient wel zoveel mogelijk te worden geanonimiseerd;
- Werkdruk Artikel 14 functionaris. Duidelijk is dat de omvang van het instituut te groot wordt voor een 0,5 fte Art. 14. De Directie heeft inmiddels aangegeven dat zij een uitbreiding van de capaciteit ondersteunt.
- Code of Practice Welzijnsbewaking. Bij ID-Lelystad wordt aan de eisen uit de Code of Practice voldaan, doordat in het kader van kwaliteitssystemen alles rond de dierproeven dient te worden vastgelegd. Alleen de evaluatie achteraf verdient nog aandacht. De laatste bladzijde van het proefplan, waarop na afloop van de dierproef kan worden aangegeven of er afwijkingen zijn geconstateerd t.a.v. het verwachte ongerief wordt erg weinig ingestuurd.
- Herziening van het vergunningstelsel. Door alle fusies en ontstane nieuwe structuren en zelfstandige B.V.'s voldoet de oude tenaamstelling van de vergunninghouders niet meer. Duidelijk dient te worden gemaakt wie de vergunninghouders worden/ zijn, en van welke DEC en Art. 14 functionaris zij gebruik wensen te maken. Door de beide Art. 14 functionarissen binnen WUR is daartoe een notitie geschreven. Na eerste commentaarrondes werd duidelijk dat de Art. 14 functionarissen van ASG worden gepositioneerd bij de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Daar wordt ook de vergunning voor het doen van dierproeven neergelegd. Dit betekent dat de Art. 14 functionaris verantwoording schuldig is aan de Directeur van WAG-UR en formeel gehuisvest wordt binnen het Bestuurscentrum Wageningen UR.
De proefdierdeskundige van ID-Lelystad zag de lijn liever korter en pleit voor gedelegeerde vergunningen bij de diverse onderdelen van ASG.
- De leden van de DEC zijn van mening dat er een project moet zijn waar DEC-leden op kunnen schrijven. Het feit dat dat niet van de grond wil komen kan een aanwijzing zijn dat de DEC door de

vergunninghouder onvoldoende serieus wordt genomen. Het moet zichtbaar worden dat de DEC tijd kost. Het standpunt dat de kosten liggen bij de Divisies waaruit de DEC leden afkomstig zijn, vergroot niet de bereidheid om zitting te nemen in de DEC.

- Op welk niveau moet een wetenschappelijke toetsing worden uitgevoerd en hoe wordt de DEC duidelijk dat deze daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Nagegaan wordt of in een ISO-procedure kan worden vastgelegd dat de wetenschappelijke toetsing heeft plaatsgevonden, alsmede het resultaat daarvan.
De vergunninghouder is er voor verantwoordelijk dat er een wetenschappelijke toetsing plaatsvindt.

Bijlagen:

bijlage 1: Formulier structurele toetsing proefplannen

bijlage 2: Vergunninghouders

bijlage 3: Organisatorische werkeenheden

bijlage 4: Overzicht dierproeven 2003

Bijlage 1

STRUCTURELE TOETSING PROEFPLANNEN		versie: jan. 2004
		proefnr: dat.
A. Formeel juridische criteria		
- herkomst dieren		
- verzorging dieren en uitvoering dierproeven door daartoe bevoegden		
- bevoegde onderzoekers		
- aanwezig: handtekeningen, specificatie van ongerief.		
Beslissing Art. 14 functionaris: indien niet correct: niet accepteren voor behandeling, terugsturen met argumentatie.		
B. Proefdierkundige criteria		
1. Is vraagstelling duidelijk?		
2. Vervanging. Zijn er alternatieven in vitro of anderszins Zijn overwegingen om daar niet voor te kiezen valide?		
3. Is diersoort juist gekozen?	a. geschiktheid voor beantwoording van de vraag b. zou "lager" dier ook kunnen?	
4. Zijn er op- of aanmerkingen ten aanzien van de wetenschappelijke kwaliteit?		
5. Vermindering. Lijkt de statistische opzet correct, kan het aantal dieren worden verminderd, is er door b.v. samenwerking sprake van optimalisatie van proefdiergebruik. - Is proef noodzakelijk? (maatschappelijk cq wetenschappelijk belang) - Keuze van de dieren		
6. Verfijning: is waar mogelijk gebruik gemaakt van - diervriendelijke huisvesting/ proefopstelling (verrijking, sociale huisvesting) (i-n-nvt) - anesthesie analgesie (i-n-nvt) - euthanasie (i-n-nvt) - humane endpoints (i-n-nvt)		
C. AFWEGING		
1. - Is het maatschappelijk belang acceptabel (i-n)		
2. - Is het wetenschappelijk belang acceptabel (i-n)		
3. - Onderschrijft de DEC de mate en specificatie van ongerief, zoals aangegeven? (i-n)		
4. - Weegt het belang op tegen het ongerief? (i-n)		
D. Beslissing van de DEC: (op basis van bovenstaande punten 1 t/m 6)		
a. POSITIEF ADVIES (eventueel met opmerkingen/ voorwaarden) duur 1 jaar		
b. VOORWAARDELIJK POSITIEF ADVIES (de aanvrager moet binnen een termijn van een maand de vragen naar het oordeel van de DEC op bevredigende wijze beantwoorden. De proef mag wel starten, omdat de DEC akkoord gaat maar toch nog enige verduidelijking wenst.)		
c. AANHouden (eerst moet aanvrager essentiële aanvullende informatie verstrekken om de oorspronkelijke aanvraag goed te kunnen beoordelen)		
d. NEGATIEF ADVIES (proef mag niet worden uitgevoerd)		

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Bijlage 2; Vergunninghouders DEC – ASG-Lelystad

[illegible]

Bijlage 3: Organisatorische werkeenheden (OWH)

[illegible]

															tijdvak advies	advies
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
35	0347-02-00	KIP	3	4951	1	1	1	1	1	1	1	0	2	230402	020603	
	380.704	KIP	3	624	37	1	1	1	1	1	1	0	2	231202	70103	
33	0701.00.00	KIP	3	800	37	1	1	1	1	1	1	0	2	161203	30203	
42	0354-00-01	KIP	3	800	37	1	1	1	1	1	1	0	2	161203	230103	
35	0356.00.02	KIP	3	3800	1	1	1	1	1	1	1	0	3	250902	120203	
33	065.00.04	KALK	3	600	37	1	1	1	1	1	1	1	1	150103	180203	
138	719.000	KIP	3	1344	37	1	1	1	1	1	1	0	2	220203	60303	
42	0681.00.00	KALK	3	2400	37	1	1	1	1	1	1	0	3	220203	200303	
42	0620.00.00	KIP	3	3126	37	1	1	1	1	1	1	0	2	230103	250203	
42	0408.00.01	Eend	3	440	35	1	1	1	1	1	1	2	2	030203	240203	

*)	a	POSITIEF ADVIES (eventueel met opmerkingen voorwaarden) duur 1 jaar
	b	VOORWAARDELIJK POSITIEF ADVIES; de aanvrager moet binnen de termijn van een maand de vragen naar het oordeel van de DEC op bewijdende wijze beantwoorden, de proef mag wel starten, omdat de DEC akkoord gaat maar toch nog enige verduidelijking wenst.
	c	AANHOUDEN; eerst moet aanvrager essentiële aanvullende informatie verstrekken om de oorspronkelijke aanvraag goed te kunnen beoordelen
	d	NEGATIEF ADVIES; de proef mag niet worden uitgevoerd

PROEFPLANNEN 2003

pg	proefnr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kijvak advies	advies
201	14530.02-03.01	VRK	1	25	8	1	1	1	16	4	4	25	1	010503	120503
351	47053.07-99.01		1	30	36	1	1	1	1	1	1	3	1	10199	121103
368	47325.00-03.01	KIP	1	60	4	1	1	1	1	1	1	2	2	0803	0903
370	47053.00-98.01	GEJ	3	8	36	1	1	1	1	1	1	2	1	10103	1003
370	47054.00-03.02	MUJ	1	4269	26	1	1	2	1	2	1	4	2	230103	010103b
371	47018-00-02-29	KIP	2	255	9	1	1	1	1	1	1	2	2	221102	240103
371	47018-00-02-32	KIP	2	130	9	1	1	1	1	1	1	2	2	080103	030203
371	47064-00-03-05	MUJ	1	567	9	1	4	1	12	4	1	5	1	250203	170303b
371	47064-00-03-03	RUN	6	2	11	1	4	11	1	1	1	1	2	120203	160403
371	47064-00-03-04	RUN	6	3	11	1	4	11	1	1	1	1	2	130203	170403
374	47064.00-03.01	RUN	5	2	11	1	4	11	1	1	1	1	2	010103	120203
374	47064.00-03.02	RUN	5	3	11	1	4	11	1	1	1	1	2	010103	130203
402	4302.01-02.01	KIP		34										060103	220103
402	47044.00 V251	VRK	3	18	36	1	1	1	12	4	1	5	2	271102	140103
402	47047.34.03.01	MUJ	1	45	8	1	1	1	14	4	1	3	1	030203	240403c
402	47105.00-03.44	KIP	1	119	9	1	4	1	1	12	1	2/5	1	010103	311203
402	47105.00-03.45	KIP	1	10	9	1	4	1	1	12	1	2/5	1	231003	31203
402	47105-00-02-46	KIP	1	24	9	1	4	1	1	1	1	2	1	010103	311203
402	47105-00-02-46	KIP	1	24	9	1	4	1	1	1	1	3	1	010103	311203
402	47105-00-02-46	KIP	1	16	9	1	4	1	1	1	1	4	1	010103	311203
402	47105-00-02-46	KIP	1	16	9	1	4	1	1	1	1	5	1	010103	311203
803	18410.00-03.02	VRK	1	20	26	1	4	1	12	1	1	4	1	211003	wk 49b
803	18410.00-03.02	VRK	1	30	36	1	1	1	12	1	1	4	1	171103	191203b
803	18420.01 V258	RUN	3	22	36	1	1	1	12	1	4	5	2	231003	111203b
803	18420001/V254	RUN	1	26	36	1	1	1	12	4	1	4/5	2	270303	150503b
803	1844000/2003.1	VRK	1	10		1	4	1	12	4	1	3/5	1	271103	280104b
803	1845000-2004.48	KIP	1	10	26	1	4	1	1	1	1	2	1	010103	311203
803	1845000-2004.48	KIP	1	10	26	1	4	1	1	1	1	3	1	010103	311203
803	1845000-2004.48	KIP	1	15	26	1	4	1	1	1	1	4	1	010103	311203
803	1845000-2004.48	KIP	1	15	26	1	4	1	1	1	1	5	1	010103	311203
803	18470.00-03.11	KIP	1	24	26	1	1	1	1	1	1	3	1	250803	160903b
803	18470.00-03.13	KIP	1	24	26	1	1	1	1	1	1	3	1	50503	280503
803	18470.00-03.14	KIP	1	24	26	1	1	1	1	1	1	3	1	220403	280503(hoger)
803	18470.00-03.15	KIP	1	24	26	1	1	1	1	1	1	3	1	140403	z.s.m. (hoger)
803	18470.00-03.16	KIP	1	82	26	1	1	1	1	1	1	3	1	220903	111103
803	18470-00-03.17	KIP	1	16	26	1	1	1	1	1	1	3	1	101103	wk 51c
803	18470-00-03.18	KIP	1	24	26	1	1	1	1	1	1	3	1	241103	161203c
803	18520.00-03.01	VRK	1	8	36	1	1	1	5	1	1	3	2	250403	100603
803	18520.00-03.02	KIP	1	72	8	1	1	1	14	1	1	3	1	50503	030603
803	18520.00-03.03	VRK	2	40	36	1	1	1	5	1	1	3	2	211003	081203a
804	18650.02-03.01	SCH	5	2	37	1	1	1	1	1	1	1	3	240203	
805	188.3000.03.08	RUN	5	3	11	1	4	11	1	1	1	1	2	20703	140803
805	1881000.2003.01	KIP	2	200	9	1	1	1	1	1	1	4	2	310703	021003
805	1881000.2003.02	KIP	2	245	9	1	1	1	1	1	1	4	2	190903	201003
805	18830.00-03.06	RUN	7	2	11	1	4	11	1	1	1	1	2	160403	020703
805	1883000-0307	RUN	1	2	11	1	4	11	1	1	1	1	2	230603	160703
805	1883000-0309	RUN	1	6	11	1	4	11	1	1	1	1	2	130803	11003
805	1883000-0310	RUN	1	6	11	1	4	11	1	1	1	1	2	140803	221003
830	92880.47244.01.03.01	MUJ	1	190	26	1	1	2	1	2	1	4	2	10103	311203
880	47393.00-02.02	VRK	1	48	1	2	4	1	14	1	1	3	1	61102	100103
		*) a POSITIEF ADVIES (eventueel met opmerkingen voorwaarden) door 1 par													
		b VOORWAARDELIJK POSITIEF ADVIES, de aanvrager moet binnen de termijn van een maand de vragen naar het oordeel van de DEC op bevredigende wijze beantwoorden, de procedure mag wel starten, omdat de DEC alhoewel gaat maar toch nog enige verduidelijking moet.													
		c AANHOUDELIJK, eerst moet aanvrager essentiële aanvullende informatie verstrekken om de oorspronkelijke aanvraag goed te kunnen beoordelen													

			d	NEGATIEF ADVIES, de lijst mag niet worden uitgevoerd													

per	proefnr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	tjdvok advies	advies *)
202	13600.33.03.02	LAMA	5	4	8	1	1	1	14	1	1	2	3	70403	0503
202	13800.33/2003.04	LAMA	5	2	8	1	1	1	14	1	1	2	3	250903	031103
202	1408006/2003.11	KIP	1	60	8	1	1	12	1	1	1	1	1	0603	1103
202	147.4001.03.01	RUN	2	43	8	1	1	1	5	1	1	3	1	160503	210803c
202	147.4001.03.01	RUN	2	30	8	1	1	1	5	1	1	3	1	230403	60804c
202	147.6001.03.01	RUN	1	26	8	1	1	1	5	1	1	3	2	170403	280403c
202	147.1000	RUN	1	50										110703	050803
202	15630.00.03.02	VRK	1	20	8	1	1	1	1	1	1	2	2	10703	210703
202	15630.00.03.03	CAV	1	14	8	1	1	1	12	1	1	4	2	201003	101103c
202	15630.00.03.04	CAV	1	36	10	1	1	1	12	4	4	4	2	031203	191203b
202	15630.00.03.14	LAMA	2	2	8	1	1	1	16	4	1	4	1	130503	080803 KC-b
202	160.3000	RUN	3	4	8	1	1	1	1	1	1	3	1	200503	100903
202	16100.00.03.01	VRK	1	45	8	1	1	1	1	1	1	2	2	011203	061203
202	16760.00	KAT	5	55	8	1	4	1	52	4	1	2	1	280203	50303b
202	1718000.03.01	VRK	1	18	8	1	4	1	1	4	4	5	1	270803	221003
202	173.1000	KON	1	30	8	1	1	1	1	1	1	3	1	200603	010703
202	179.1001	RUN	3	41	8	1	1	1	5	1	1	3	1	091003	011203
202	17930.00.02	KAT	5	46	8	1	4	1	1	1	1	3	2	250903	171103c
202	179.3000	KAT	5	9	8	1	4	1	1	4	1	3	2	91003	271103
203	1380016	MLU	1	150	14	1	1	1	12	1	1	3	1	220903	61003a
203	138.6008/2003.01	KIP	3	240	37	1	1	1	1	1	1	2	1	180803	010903
203	152.3000.03.01	KIP	3	472	9	1	1	1	12	1	1	2	1	0203	0403
203	1732000	KIP	1	230	37	1	1	1	1	1	1	2	1	300603	280703
203	17320002	KIP	1	230	37	1	1	1	1	1	1	2	1	1103	151203
203	1732001	KIP	6	62	37	1	1	1	1	1	1	2	1	180803	010903
204	144.3001.03.02	HERT	3	10	36	1	1	1	12	1	1	3	2	70803	190903b
204	1443001.03.01	HERT	3	4	36	1	1	1	16	1	1	4	2	050503	010703b
204	2497000/2003.01	KIP	1	282	8	1	1	1	2	1	1	2	1	150903	151003
211	149.9000.03.41	KIP	3	786	36	1	1	1	1	1	1	1	1	061003	151003a
211	149.9000.03.42	KIP	3	328	36	1	1	1	12	1	1	3	1	251003	051103
211	15720.00.03.01	VRK	3	20	37	1	1	1	2	1	1	3	1	081003	031103b
211	15720.00.03.02	VRK	5	34	37	1	1	1	1	4	1	2	1	171103	271103
211	16710.00.03.01	VRK	1	32	11	1	1	1	12	4	4	3	2	180303	200403b
211	16710.00.03.02	VRK	1	16	11	1	1	1	12	4	4	3	2	20603	180803
211	1707.000	VRK	5	16	37	1	1	1	1	4	1	2	1	080503	220503
211	17620.00.03.01	VRK	5	22	19	1	1	1	1	4	1	2	1	210803	040903
211	17950.00.03.01	VRK	1	10	15	1	1	1	1	4	1	2	1	250903	091003
212	1641.000.03.01	MLU	1	9	8	1	1	1	14	1	1	4	1	1003	1103b
213	150.6005.03	KIP	1	22										91003	31103
214	162.8000.03.01	KIP	1	216	37	1	1	1	1	1	1	1	2	260603	10803
214	1628000/2003.02	KIP	1	192	37	1	1	1	1	1	1	2	2	031103	151203
214	16310.00/2003.01	KIP	1	8	35	1	1	1	1	1	1	1	3	40403	140403
214	1631000/2003.02	KIP	1	18	35	1	1	1	1	1	1	1	3	150903	311203
214	17570.00	KIP	1	450	13	1	1	1	1	1	1	3	2	180803	270903
214	17570.01	KIP	1	300	13	1	1	1	1	1	1	3	2	271003	61203
220	15.110.02.003	KIP	1	3670	37	1	1	1	1	1	1	1	2	280203	280303b
220	17.430.02.003	KIP	1	1800	37	1	1	1	5	1	1	1	3	160903	211003
220	174.3000.02.04	KIP	1	1000	37	1	1	1	12	1	1	3	1	300603	210703b
220	13170.02	KIP	1	2200	37	1	1	1	12	1	1	3	1	300603	40803
220	13170.03	KIP	6	30	36	1	1	1	1	1	1	3	1	230903	101003c
220	13180.05	KIP	3	720	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1103	1203
220	13780.46	VRK	1	72	20	1	3	11	1	1	1	1	3	240303	0503
220	13800.04	KIP	1	704	37	1	1	1	12	1	1	3	1	300603	40803
220	15770.00	VRK	1	14	37	1	1	1	1	4	4	3	1	050503	0703b
220	16970.00	KIP	6	20	20	1	1	1	1	1	1	1	1	21003	201003
220	1710.01	KIP	1	300	15	1	4	11	1	1	1	1	1	51103	121203
220	17970.00/2003	KIP	1	450	37	1	1	1	1	1	1	1	1	191103	241103
220	18010.00	VRK	1	25	5	1	1	1	1	4	4	3	2	271003	091203 KC-a
221	1524000	KIP	6	192	37	1	1	1	1	1	1	1	1	0803	903
221	15670.01	RUN	5	3	37	1	1	1	1	1	1	1	3	0403	1003
221	17220.00	RUN	5	1	15	1	1	1	1	1	1	2	1	0603	0903d
221	1838000/2003.01	RUN	5	3	37	1	1	1	1	1	1	1	3	011203	010303
230	1629000.03.496	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	140803	250803
230	1629000.03.510	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	110903	220903
230	1629000.03.512	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	091003	201003
230	1629000.03.529	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	061103	171103
230	163.5000/03.03	RUN	5	17	9	1	4	1	1	4	4	5	1	240803	300703c
230	163.6000/03.004	CAV	1	148	9	1	4	1	8	1	1	1	2	010103	311203
230	16360.00.03.01	CAV	1	690	9	1	4	1	8	1	1	1	2	10103	311203a
230	16360.00.03.02	CAV	1	260	9	1	4	1	8	1	1	1	2	10103	311203a
230	16360.00.03.03	CAV	1	66	9	1	4	1	8	1	1	1	2	10103	311203b
240	136.0028	VRK	1	20	1	1	1	1	1	4	4	2	3	160703	311003c
250	16790.00.03.01	MLU	3	50	8	1	1	1	15	1	1	4	1	120303	120503b
349	47270.05.03.01	VRK	5	18	19	1	1	1	1	4	1	1	2	270103	130203
351	47246.06.03.01	VRK	1	70	12	1	1	1	5	1	1	2	5	120903	271003a
367	47099.00.03.37	MLU	1	6	8	1	1	1	1	1	1	4	1	270203	overleg
367	47099.01.02.35	KIP	6	15	26	1	1	1	1	1	1	2	2	0103	0203
367	47099.01.02.36	KIP	6	50	26	1	1	1	1	1	1	3	1	10303	311203b
367	47099.01.02.37	KIP	1	692	26	1	1	1	1	1	1	3	2	20903	300903b
367	47099.01.02.40	KIP	6	240	26	1	1	1	1	1	1	2	2	1003	1103

per	proefnr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Udvak advies	advies *)
367	47099-01-02.34	KIP	1	320	26	1	1	1	1	1	1	3	2	120203	50303
370	8021.831.000/2003.1	KON	1	5	8	1	1	1	1	1	1	4	1	0903	1103
389	47369.00.03.01	KIP	1	150	8	1	1	1	12	1	1	1	1	04103	04103
640	40115.02.04.09	KIP	1	195	36	1	1	1	12	1	1	3	1	300103	240303
640	40115.02.04.08	KIP	1	50	36	1	1	1	12	1	1	2	1	100103	140203
640	40115.04.02.02	KIP	1	120	36	1	1	1	12	1	1	2	1	0203	0303
604	18760.00.03.01	LAMA	5	1	8	1	1	1	14	1	1	2	3	280403	250703
812	45412.02.03.01	RAT	1	51	1	1	1	1	14	1	1	3	1	503	703
812	45412.02.03.02	MUJ	1	398	1	1	1	1	14	1	1	3	1	180403	503
821	47150.01.03.01	RUN	5	3	9	1	4	4	1	4	1	3	1	010103	311203
821	47150.01.VA.2003.05	VRK	1	20	1	1	1	11	1	1	1	3	1	0603	0803
824	45400.10.VA.2003.01	VRK	1	63	1	1	1	1	1	1	1	2	1	120203	190903
824	45400.10.VA.2003.02	VRK	1	70	1	1	1	11	1	1	1	2	1	150403	150503
824	45400.10.VA.03.03	VRK	1	6	1	1	1	11	1	1	1	1	1	280403	160503
850	45500.45.03.0	VRK	1	16	33	1	1	1	4	4	2	2	2	010203	300403
821	47150.01.03.459	VRK	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	261102	200103
821	47150.01.03.460	VRK	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	140103	100203
821	47150.01.03.463	VRK	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	140103	100203
821	47150.01.03.464	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	070103	170103
821	47150.01.03.465	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	140103	100203
821	47150.01.03.466	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	130103	240103
821	47150.01.03.467	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	210103	170203
821	47150.01.03.468	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	210103	170203
821	47150.01.03.469	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	270103	240203
821	47150.01.03.470	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	270103	060203
821	47150.01.03.471	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	030203	030303
821	47150.01.03.472	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	100203	100303
821	47150.01.03.473	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	170203	170303
821	47150.01.03.474	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	240203	240303
821	47150.01.03.475	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	270203	100303
821	47150.01.03.476	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	100303	070403
821	47150.01.03.477	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	170303	140403
821	47150.01.03.478	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	270303	070403
240	142.1000.03.479	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	240303	050503
240	142.1000.03.480	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	310303	120503
240	142.1000.03.481	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	070403	190503
821	47150.01.03.482	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	290403	050503
240	142.1000.03.483	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	010503	120603
240	142.1000.03.484	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	010503	120603
240	142.1000.03.485	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	010503	120603
240	142.1000.03.486	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	010503	120603
240	142.1000.03.487	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	120503	230603
821	47150.01.03.488	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	220503	020603
240	142.1000.03.489	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	260503	070703
821	47150.01.03.492	RUN	1	3	9	1	4	1	1	1	1	3	1	190603	300603
822	47407	RUN	5	20	35	1	1	1	1	4	4	2	1	120503	603
822	45155.19.03.01	VRK	5	20	13	1	1	1	1	4	1	1	1	010103	311203
822	45155.22.03.01	RUN	5	27	13	1	1	1	1	4	1	1	1	010103	311203
822	45155.26.02.01	PRO	3	2	9	1	4	1	1	1	1	2	3	100203	60303
422	46263.28.02.01	RUN	3	48	8	1	1	1	12	1	1	4	2	810203	170103
850	47161.25	KIP	1	40	33	1	1	1	1	4	4	2	2	0203	0303
850	47161.26	KIP	1	100	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0103	0403
860	47490.00.2003.2	MUJ	1	45	1	1	1	1	14	4	1	3	1	0603	0703
870	45970.14.03.01	VRK	3	12	26	1	1	1	2	1	1	1	1	270103	100203
870	45760.18.03.01	LAMA	3	2	9	1	1	1	14	1	1	1	3	10103	311203
870	45760.33.03.01	LAMA	3	2	9	1	1	1	14	1	1	1	3	10103	311203
870	47354.00.03.02	VRK	3	4	9	1	1	1	12	1	1	1	1	220103	40203
870	47354.00.03.02	VRK	3	38	9	1	1	1	12	1	1	1	1	120203	270203
870	47492.00	VRK	1	300	37	1	1	1	1	1	1	1	1	050203	311203
203.	13740.24/03.01	KIP	1	150	8	1	1	1	12	1	1	1	1	270203	nader te bepalen
KCV	240-136-0028	HQV	1	24	8	1	2	1	1	1	1	2	1	150603	150603
	327-12400	VIS	5	310	35	1	1	1	1	4	1	5	3	10303	1003
	610.05.V.00	KIP	3	288	37	1	1	1	12	1	1	2	2	011203	151203
	695.04.V.00	KIP	5	2880	37	1	1	1	1	1	1	1	1	10103	311203
	999.50.T.00	KIP	3	288	37	1	1	1	12	1	1	2	2	031103	241103
	Altaguacsdase	MUJ	1	123	1	1	1	1	1	1	1	3	1	010703	10903
	Ced-01-2003	MUJ	1	101	8	1	1	1	14	1	1	4	1	0303	0503
		VRK	1	18	8	1	4	1	1	4	4	5	1	100203	0303
240	142.1000.03.493	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	160603	280703
240	142.1000.03.495	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	300603	110803
240	142.1000.03.497	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	110803	220903
240	142.1000.03.498	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	180803	290903
240	142.1000.03.499 tot 509	VRK	1	55	9	1	4	1	1	1	1	3	1	190803	300903
240	142.1000.03.511	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	150903	271003
240	142.1000.03.513	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	131003	291103
240	142.1000.03.514	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	201003	011203

per	proefnr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	tijdvak advies	advies *)	
240	142.1000.03.515	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	150903	271003 Ha	
240	142.1000.03.516	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.517	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.518	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.519	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.520	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.521	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.522	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.523	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.524	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.525	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.526	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.527	VRK	1	5	9	1	4	1	1	1	1	3	1	271003	081203 Ha	
240	142.1000.03.528 tot 539	VRK	1	60	9	1	4	1	1	1	1	3	1	031103	151203 Ha	
		*)	a	POSTIEF ADVIES (creërend met opmerkingen voorzandend door 1 jaar)												
			b	VOORWAARDELIJK POSTIEF ADVIES; de aanvrager moet binnen de termijn van een maand de vragen naar het oordeel van de DEC op bereidgaande wijze beantwoorden, de proef mag niet starten, omdat de DEC akkoord gaat maar toch nog enige verduidelijking vraagt.												
			c	AANHOUDELIJK; eerst moet aanvrager essentieelste aanvullende informatie verstrekken om de oorspronkelijke aanvraag goed te kunnen beoordelen.												
			d	NEGATIEF ADVIES; de proef mag niet worden afgemaakt.												

PROEVEN 2003[illegible]

PROEFPLANNEN 2003

pg	proefnr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	tijdvak	advies	advies
372	47333-00-03-01	VRK	1	96	36	1	1	1	12	2	2	3	3	0303	503	a
372	47131-05-02-01	VRK	1	48	29	1	1	1	1	1	1	1	3	040302	010203	
		VRK	1	96	29	1	1	1	1	1	1	2	3	040302	010203	
		VRK	1	96	29	1	1	1	1	1	1	3	3	040302	010203	
220	17130.00	VRK	1	16	15	1	1	1	1	1	1	0	3	260503	190803	
133	386013	VRK	5	25	37	1	1	1	1	1	1	2	3	220803	aug03	
860	47479.00	VRK	1	72	10	1	1	1	11	1	1	4	2	503	703	a (ongerief lager)
214	141.5000-03.01	VRK	1	6	29	1	1	1	11	1	1	1	3	120503	060603	
220	1378048	VRK	1	384	37	1	3	1	1	1	1	1	2	060503	130803	
220	14850.03	VRK	5	72	12	1	1	1	16	1	1	3	1	111203	291203	H
220	17710.00	VRK	1	160	15	1	4	11	1	1	1	1	3	301003	41203	
220	16670.01 (B21)	VRK	1	32	26	1	1	1	1	1	1	1	3	150403	10703	

*)	a	POSITIEF ADVIES (evenwel met opmerkingen voorwaarden) duur 1 jaar
	b	VOORWAARDELIJK POSITIEF ADVIES; de aanvrager moet binnen de termijn van een maand de vragen naar het oordeel van de DEC op bewedigende wijze beantwoorden, de proef mag wel starten, omdat de DEC akkoord gaat maar toch nog enige voorbehoud wenst
	c	AANHouden; eerst moet aanvrager essentiële aanvullende informatie verstrekken om de oorspronkelijke aanvraag goed te kunnen beoordelen
	d	NEGATIEF ADVIES; de proef mag niet worden uitgevoerd