

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 32603 INTRAVACC [REDACTED]
 Straatnaam A VAN LEEUWENHOEKLAAN
 Huisnummer 9-13
 Postcode 3721 MA
 Woonplaats BILTHOVEN
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 10-10-2012
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 12:30
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1205 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2012

Rgl. hulsv. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Nee

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Voldoet

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Fretten in isolatorhuisvesting van ongeveer (hxbxl) 20 x70x90 cm.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Het welzijnsdagboek voor de dieren in fok is afgetekend met de opmerking g.b. terwijl bij de ratten in fok geen verrijkmateriaal bij de dieren herkenbaar is.

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting geringe tot matige afwijking. Bij ratten in fok is geen verrijkmateriaal herkenbaar aanwezig in de macrolonbak waarin de dieren gehuisvest zijn. Wel is er enig verrijkmateriaal ingesluisd in de isolator. Bij de muizen in proef 2012122 is geen verrijkmateriaal herkenbaar in de macrolonbakken en ook niet aanwezig in de isolator. In het betreffende "verkort protocol" (OZP opgesteld door art 9 functionaris van andere vergunninghouder, aangepaste procedure mbt DEC) is geen aanwijzing gevonden voor huisvesting afwijkend van reguliere, wettelijk voorgeschreven huisvesting.

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Geringe tot matige afwijking. Voor de fok is er een ruimtelogboek beschikbaar in de kantine. Voor de lopende proef 2012122 dient separaat een welzijnsdagboek afgetekend te worden. Dat ontbreekt bij de dieren. Er zijn enkele aantekeningen herkenbaar mbt bevindingen gedaan aan de dieren op o.. 28,29,30 september en 1,5 en

32603 INTRAVACC [REDACTED] RDNT1205 Inspectie regeling 10-okt-2012 Blz. 1

INSPECTIELIJST (vervolg)

10 oktober, maar er wordt in het geheel niet voldaan aan de eis tot de minimaal dagelijkse vastlegging van de controles en gedane bevindingen. Tevens wordt gezien de matige kwaliteit van vastlegging van de bevindingen, de opmerking in het verkorte protocol 2012122 dat in een periode kort na challenge tweemaal daags gecontroleerd zou worden en de opgave van de onderzoeker ex art 9 Wod dat de challenge reeds uitgevoerd zou zijn in het geheel niet voldaan aan de CoP welzijnsbewaking.
Ook voor meer routinematige proeven wordt in het ruimtelogboek gemeld dat dit informatie verstrekt over de bevindingen gedaan aan deze dieren. Deze interpretatie wordt door de inspectie ex art 20 Wod als onvoldoende beschouwd om te voldoen aan het gestelde in de CoP welzijnsbewaking proefdieren.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 12 Kocilabeling:
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Onduidelijk was in welke proef de fretten ingezet waren.

Vraag 13 Drinkwater (systemen) :
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Opslag voeders en materialen:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 15 Temperatuur dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 17 Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 18 Ventilatie dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 19 Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 20 Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 21 Transport proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 22 Euthanasie proefdieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 23 Algemene indruk:
Antwoord Matig
Toelichting Zeer geringe bezetting met proefdieren, zeer geringe bezetting met personeel. Deels SW waardige afwijkingen. Toezegging door art 14 dat volgende werkdag nabespreking met verantwoordelijken zal plaatsvinden en verwijingsmaterialen verstrekt zullen worden (isolator met muizenproef vereist inzet van specifieke art 9/12 bevoegden gezien grote microbiële risico). Inspectie ex art 20 Wod schat in dat beoordeling of verbetering van procedures mbt naleving CoP welzijnsbewaking proefdieren enige weken tijd vergt. Daarom in overleg met art 14 functionaris termijn van herinspectie op 4 weken gesteld.

Vraag 24 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting Naleving CoP welzijnsbewaking schiet ernstig tekort o.a.
-Er is geen OZP of Werkprotocol bij de dieren.
-Het is onduidelijk wie wat wanneer doet inclusief geplande controles en te verwachten bevindingen en HEP's.
- Het welzijnsdagboek wordt onvoldoende ingevuld (frekwentie en detail).

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 32604 RIVM
 Straatnaam
 Huisnummer
 Postcode
 Woonplaats BILTHOVEN
 Contactpersoon
 Functie contactpersoon
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 10-10-2012
 Nummer controleur
 Begintijd 15:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1205 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2012

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 **Inspectiebezoek aangekondigd?**
 Antwoord **Nee**

Vraag 2 **Buitenverblijven:**
 Antwoord **NVT**

Vraag 3 **Stal of dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 4 **Hygiëne en reinheid:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Algen vervuiling beneden niveau van belemmering observatie van de dieren.

Vraag 5 **Groeps- of individuele huisvesting:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 6 **Diersoort specifieke huisvesting:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Er is aandacht voor bezetting irt o.a. verversing. Gemelde bezettingsnorm 0.7 gram/ liter?. Gekozen is om kopervrije leidingen voor water distributie te gebruiken. Bakken zijn afgedekt.

Vraag 7 **Draadkooien of Draadroosterbodems:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 8 **Verzorging der dieren:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting In algemene zin. Wel aandacht gevraagd voor probleem van operculumbeschadigingen en mogelijke selectie van dieren op geschikte momenten.

Vraag 9 **Kooiverrijking en nestmateriaal:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
 Toelichting Er is geen consensus over wat passende verrijking is. Voor ei-afzetting zijn beschikbaar specifieke kleinere bakken waarbij door schuine plaatsing ook ondiepte gecreëerd kan worden. Voorts ontbreekt verrijkingsmateriaal hier geheel. Voor de keuze van passend verrijkingsmateriaal dient binnen deze faciliteit wel aandacht besteed te worden aan evt. risico's op vrijkomen van phtalaten gezien gebruik van de eieren voor onderzoek.

Vraag 10 **Dag- of logboek:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting In algemene zin. Volgens art 12 staat operculaire schade wel beschreven maar toezichthouder heeft dit niet gezien bij dagelijkse registratie van bevindingen wel in uittreksel/ samenvatting mogelijke klinische bevindingen. Dit document kan beschouwd worden als werkprotocol voor de fok (conform CoP welzijnsbewaking proefdieren).

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 12	Kooilabeling:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Voldoet in situatie van uitsluitend fok en voorraad
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Volgende inspectie nadere aandacht voor N belasting irt pH en dichte bodems, waarin de dieren zouden kunnen verdrinken. Ingestelde grenzen pH 7-8, geleidbaarheid 400-600
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	w.b. waarden en ingestelde alarmeringswaarden 26.5-28.5. Niet beoordeeld : vastlegging (geautomatiseerd ? icm alarmering?)
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	NVT
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Opgave art 12: bij aanstaande verhuizing zal lichtregiem aangepast worden (lager intensiteit dagperiode en werkverlichting); zal mogelijk leiden tot mindere algengroei.
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	w.b. door stroming/ verversing.
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Volgens opgave wordt gebufferde MS222 gebruikt.
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Voldoet
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Operculaire schade is belangrijk aandachtspunt voor art 12. Volgens opgave van art 12 wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar relatie met samenstelling voer (ratio omega-6:omega-3-poly-onverzadigde vetzuren). Er is een WP/ instructieboek beschikbaar met opvallende afwijkingen voor klinische beoordeling, o.a. huidbeschadigingen door mannelijke agressie en zweervorming.