

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 32603 INTRAVACC
 Straatnaam
 Huisnummer
 Postcode
 Woonplaats BILTHOVEN
 Contactpersoon
 Functie contactpersoon
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 09-11-2015
 Nummer controleur
 Begintijd 13:30
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1505 Inspectie voorschriften
 huisvesting en verzorging
 Geldig vanaf 01-01-2015

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Nee
 Toelichting begeleid door N.B. Personeel verzorgt ook de evt. in aanwezige fretten.

Vraag 2 Functies en algemeen ontwerp gebouwen:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting niet beoordeeld onderhoudsprogramma.

Vraag 3 Dierenverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Ruimten voor het uitvoeren van algemene en bijzondere procedures:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 5 Dienstruimten:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 6 Ventilatie en temperatuur:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 7 Verlichting dierverblijven (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Geluid (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 9 Alarmsystemen dierverblijven (omgevingsfactoren en de regulering daarvan):
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 10 Verzorging van dieren: Gezondheid
 Antwoord Voldoet

Vraag 11 In het wild gevangen dieren: Gezondheid
 Antwoord N.v.t.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12	Milieuverrijking (Huisvesting en milieuverrijking):
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	/ geringe afwijkingen: cavia's hebben op moment van inspectie geen hooi beschikbaar; volgens opgave wordt dat 1x daags verstrekt, maar dat is te snel op. Alternatief: minimaal 2 x daags portie hooi verstrekken of ruif met voorraad hooi gebruiken; daarnaast knaaghoutjes te verstrekken. Muizen hebben tijdelijk geen nestmateriaal beschikbaar, wel shelter.
Vraag 13	Leefruimten (Huisvesting en milieuverrijking):
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Voeding:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	cavia's te weinig frequente verstrekking hooi.
Vraag 15	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Vraag 16	Rust- en slaapplekken:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	muizen hebben tijdelijk geen nestmateriaal beschikbaar, wel shelter.
Vraag 17	Omgang met dieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 18	Dag- of logboek:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 19	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Koelabeling:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 21	Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Welke diersoort betreft het?
Antwoord	1
Toelichting	tevens 02,04 en 09.
Vraag 23	Eisen soortspecifieke huisvesting en verzorging:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	01: fok 1:1 discontinue in type II; verbeterpunt gezelschapsdame introduceren om individuele huisvesting van vrouwelijke dieren die tijdelijk in fok zitten te voorkomen 02: type III met verhoogde ruif. Voldoet wel aan de norm fok voor moederdier met jongen. Mannelijk fokdier wordt 2 weken bij vrouwelijke dieren geplaatst en daarna individueel gehuisvest. Als vrouwelijk dier niet drachtig is zit dat dier max 8 weken individueel; verbeterpunt: individuele huisvesting van vrouwelijke fokdieren minimaliseren door huisvesting met ander vrouwelijk dier. Indien mogelijk wordt deelbare grotere bak ingesluisd of type III geschakeld 04: isolator vloer 09: isolator vloer + rek
Vraag 24	Algemene indruk:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	als voornaamste verbeterpunten verrijking en voorkomen individuele huisvesting. Indien mogelijk toch grotere of geschakelde bakken voor de ratten.
Vraag 25	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	In isolatorenhuisvesting streeft men terecht naar minimalisering van fokoverschotten. Om individuele huisvesting van dieren in fok te minimaliseren moet men hier meer aandacht aan besteden ter voorkoming bijv. door inzet gezelschapsdame/ buddy of door evt. schakelbare bakken te realiseren. Voor ratten die in bakken met verhoogde ruif gehouden worden is de maximale omvang van bakgrootte beperkt door de grootte van de isolator en ingang van de isolator, aantal te plaatsen bakken.