

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30600 ST. SANQUIN BLOEDVOORZIENING, CLB
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 125
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 26-04-2012
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 09:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1207 Dierproef OZP
 Geldig vanaf 01-01-2012

Dierproeven

Vraag 1 Was het bezoek aangekondigd?
 Antwoord Ja

Vraag 2 Is er een kenmerk van het ozp?
 Antwoord Ja
 Toelichting 2010.007 DEC advies van vergadering 2-6-2010. OZP voor 4 jaar ingediend.

Vraag 3 Is er een werkprotocol?
 Antwoord Ja
 Toelichting SOP; verwijzing naar EP en USP verschillen.

Vraag 4 Is de diersoort conform het OZP?
 Antwoord Voldoet
 Toelichting code 11

Vraag 5 Is het aantal dieren conform het onderzoeksplan?
 Antwoord Voldoet
 Toelichting 4500 dieren voor 4 jaar, op basis van verwacht gebruik; 3 dieren/test; herhaling volgens EP 3 dieren, volgens USP 5 dieren.

Vraag 6 Klopt de artikel 9 functionaris in de praktijk?
 Antwoord Voldoet
 Toelichting bekend en eerder als bevoegd beoordeeld, maar staat te ver af van onderzoek.

Vraag 7 Is de herkomst van de proefdieren conform onderzoeksplan?
 Antwoord Voldoet
 Toelichting maar informatie in OZP te beperkt en niet eenduidig.

Vraag 8 Is het evt aanwezige werkprotocol conform ozp?
 Antwoord Afwijkend negatief
 Toelichting informatie in OZP te beperkt en niet eenduidig. SOP als werkprotocol is veel uitgebreider dan OZP; -aantal handelingen: OZP geen informatie over voortest en criteria goedkeuring voor geschiktheid van dieren voor definitieve test; -verzorgingsaspecten: nuchter zetten avond voor pyrogeentest ontbreekt in OZP; OZP biotechnieken verwijzing naar bijlage: techniek 3: iv. Zonder narcose MOET ZIJN 54,55,56 Pyrogeentest voortest, hoofdtest/ terminaal!

Vraag 9 Is de behandeling conform ozp?
 Antwoord Afwijkend negatief
 Toelichting informatie in OZP te beperkt en niet eenduidig. Afwijkend neutraal/onbekend in OZP dosis niet aangegeven, in SOP wel.

Vraag 10 Is de verzorging conform ozp?
 Antwoord Afwijkend negatief
 Toelichting nuchter zetten avond voor de test ontbreekt in OZP, staat wel in SOP.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11	Is de huisvesting conform ozp?
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 12	Klopt de artikel 12 functionaris in de praktijk?
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Pool van art 12 bevoegde medewerkers; bekwaamheid is geborgd.
Vraag 13	Is de aard van de ingreep conform ozp?
Antwoord	Afwijkend negatief
Toelichting	informatie in OZP te beperkt en niet eenduidig. Aanduiding biotechniek is niet volledig ("i.v. zonder narcose" moet zijn "pyrogeentest...").
Vraag 14	Is de frequentie van de ingreep conform ozp?
Antwoord	Afwijkend negatief
Toelichting	informatie in OZP te beperkt en niet eenduidig: voortest en voortest herhalingen zonder gebruik in definitieve test is niet duidelijk.
Vraag 15	Is de duur van de ingrepen conform ozp?
Antwoord	Afwijkend negatief
Toelichting	informatie in OZP te beperkt en niet eenduidig. Voldoet wel aan SOP.
Vraag 16	Is de mate van ongerief conform ozp?
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Code 2 accoord mits geen aanwijzingen voor wervelfractuur/ (partiele dwarslaesie)
Vraag 17	Is een methode ter vermindering van ongerief conform ozp?
Antwoord	NVT
Vraag 18	Is eerder gebruik van het dier conform ozp?
Antwoord	NVT
Toelichting	wegens aard van te testen product geen hergebruik van dieren. Afwijkend negatief: voortest niet in OZP wel in SOP.
Vraag 19	Zijn de humane eindpunten toegepast conform ozp?
Antwoord	NVT
Vraag 20	Is de bestemming van het dier na de proef conform ozp?
Antwoord	Afwijkend neutraal/onbekend
Toelichting	informatie in OZP te beperkt en niet eenduidig; praktijk euthanasie dag na definitieve test om eventuele andere klinische verschijnselen te kunnen waarnemen.
Vraag 21	Wat is uw algemene indruk?
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	N.B. dit OZP was al ingediend bij DEC voorafgaande aan vorige inspectie op vergelijkbaar ozp! TOCH m.i. nadere afspraak noodzakelijk: verbeter OZP! Termijn 6 maanden, ook wegens gewenste aanvullende acties van vergunninghouder ivm invulling art 9 verantwoordelijkheden. Vastlegging in brief van bevindingen aan art 14.
Vraag 22	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Zie lijst huisvesting.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30600 ST. SANQUIN BLOEDVOORZIENING, CLB
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 125
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 26-04-2012
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 09:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1205 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2012

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Ja
 Toelichting Betreft huisvesting fokafdeling konijnen ("MDA"), IVC huisvesting muizen en huisvesting cavia's.

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting konijnenfok verschoningsfrequentie: op indicatie worden de vloerdelen vervangen. 1x/ 4 weken worden de dieren verhuisd en de dierkamers gereinigd; geen zweren wel enkele wat gekleurde hakken. Muis en cavia g.b.

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Fokrammen en voedsters individueel tenzij in dekfase of met nakomelingen. Fokreserve dieren worden ook individueel gehuisvest wegens verschillende foklijnen.
 Muis: fok
 Cavia: duo-huisvesting

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting . Incidenteel individueel dier in enkele kooi (fokreserve); meeste dieren in dubbele kooi.
 Muis IVC; cavia duo in grote bak.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Geperforeerde plaatbodems voor konijnen.

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Op konijnenfokafdeling wordt in kooien met nesten ook hooi verstrekt in de kooi (naast hooi ad lib in ruif).
 Toch verbeterpunt: SOP stelt 2 mensen voor euthanasie konijn T61. Te doden dieren worden veelal uitgesluisd. Op de konijnenfokafdeling is geen euthanaticum aanwezig. Dit is een ongewenste situatie ivm mogelijke noodsituaties.

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting konijn heeft verhoogd schap, nestkooi (ruim voor werpdatum verstrekt), hooi ad lib. Cavia zeer ruime hoeveelheid hooi en muis ruim voldoende nestmateriaal. Suggestie: knaaghout voor m.n. mannelijke konijnen.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10	Dag- of logboek:
Antwoord	Voldoet
Vraag 11	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Konijn oornr tatoeage.
Vraag 12	Kooilabeling:
Antwoord	Voldoet
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Aandachtspunt: bij gebruik van enkele niet geschakelde kooi in konijnenfok is 1 drinknippel/kooi aanwezig.
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Voldoet
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Op basis van correcte T en RV,afwezigheid tocht. Verschil in geur tussen dierkamers : mestlades nog niet verschoond
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Aandachtspunt: bouwactiviteiten
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	SOP aanwezig op fokafdeling voor konijnen maar euthanaticum niet.
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Voldoet
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Inteelt beperking in konijnenfok middels rotatieschema met 4 lijnen en vervanging rammen om de paar jaar. Muizenfok: meer aandacht nodig voor werkprotocol ivm kruising van lijnen m.n. kruising van 2 lijnen van verschillende GGO achtergrond (+ mogelijke activatie Cre-Lox systeem).