

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Bevat:
BIJZ	Diers	Herko	aanta	DOEL	Overig d	Wet	Tox	Bijz	Anest	Pijnb	Ongel	Eind	OZP	Diersoort	NHP	Tox overig	geen foute rijen
1	2	2	7	3	1	1	1	1	3	3	3	1	RU-dec 2013-062 II				
1	2	2	1	3	1	1	1	1	3	3	1	1	RU-dec 2013-062 II				
1	2	2	99	3	1	1	1	2	1	1	2	1	2012.III.11.108				
1	2	2	2	3	1	1	1	1	3	1	1	1	2013.I.02.018				
1	2	2	16	3	1	1	1	1	3	3	1	1	2013.I.02.018				
1	2	2	6	3	1	1	1	2	1	1	2	1	2013.I.02.018				
1	1	2	6	1	1	1	1	1	3	1	2	1	2014.III.02.022 C1				
1	1	2	4	1	1	1	1	1	3	1	2	1	2013.III.03.024 C4				
1	1	2	26	5	1	1	1	1	3	1	2	1	2013.III.11.079 C1				
1	1	2	6	5	1	1	1	1	3	1	1	1	2013.III.11.079 C1				
1	1	2	30	5	1	1	1	1	3	1	2	1	2013.III.11.079 C2				
1	1	2	10	5	1	1	1	1	3	1	2	1	2013.III.11.079 C3				
1	1	2	10	5	1	1	1	1	3	1	1	1	2013.III.11.079 C3				
1	1	2	3	34	1	1	1	1	3	1	3	1	2014.III.05.051 C2				
1	1	2	3	34	1	1	1	1	3	1	2	1	2014.III.05.051 C2				
1	1	2	12	1	1	1	1	1	3	1	2	1	2014.III.05.050 C5				
2	1	2	72	26	1	1	1	1	3	2	2	1	2013.III.06.043				
1	1	2	12	26	1	1	1	1	3	3	2	1	2011.III.06.060				

[illegible]

[illegible]

Code

A
A

A
A
B
B

B
B

C
D
E

F
G

H
H

H
H

I

I

J
J

K
L

Combinaties die niet zijn toegestaan

Kolom 1

- Als de diersoort (Kolom 2) apen betreft (31-39) dan moet Kolom 1 code 6-9 zijn ingevuld.
- Omgekeerd: als de diersoort (Kolom 2) niet apen betreft, dan moet hier code 1-5 worden gebruikt.

Kolom 2

- Als de diersoort apen betreft (31-39) dan moet in Kolom 1 (Bijzonderheid Dier) code 6-9 zijn ingevuld.
- Omgekeerd: als de diersoort niet apen betreft, dan moet in Kolom 1 (Bijzonderheid Dier) code 1-5 worden gebruikt.
- Als de diersoort apen betreft (31-39) dan moet in Kolom 3 (Herkomst) code 1 of 6-11 zijn ingevuld.
- Omgekeerd: als de diersoort niet apen betreft, moet in Kolom 3 code 1-5 worden gebruikt.

Kolom 3

- Als de Herkomst (kolom 3) een code heeft van 2-5 dan moet de diersoort (Kolom 2) een van de volgende codes hebben: 1-29 of 41-91;
- Als de herkomst een code heeft van 6 of hoger, dan moet in Kolom 2 de diersoort 31-39 zijn (apen)

Kolom 5

- Als het doel is gecodeerd met 44, dan geldt:

Kolom 1 is code 3 (Fok met ongerief is per definitie Genetisch gewijzigd)

Kolom 3 is code 2 (Eigen fok moet bij een geregistreerd bedrijf zijn)

Kolom 7, 8, 9, 10, 11 en 13 zijn code 1

Kolom 12 is 2 of groter.

Dit dier is immers niet gebruikt in dierproeven en kan geen handelingen hebben ondergaan. Het dier wordt pas geregistreerd als het dood is, dus Kolom

- Als de doelcode lager is dan 50, moet Kolom 7 code 1 bevatten.
- Als de doelcode lager is dan 50, moet Kolom 8 code 1 bevatten.

- Als het doel in Kolom 5 is gecodeerd met een * (13, 59, 92, 95 of 99), dan moet in Kolom 6 een code groter dan 1 zijn ingevuld.

- Omgekeerd: als in Kolom 5 geen code met een sterretje is gekozen, moet Kolom 6 Code 1 bevatten

Kolom 6

- Als het doel in Kolom 5 is gecodeerd met een * (13, 59, 92, 95 of 99), dan moet in Kolom 6 een code groter dan 1 zijn ingevuld.

- Omgekeerd: als in Kolom 5 geen code met een sterretje is gekozen, moet Kolom 6 Code 1 bevatten

Als er nog geen passende code is toegevoegd aan Kolom 6, dient u in Kolom 6 voor 99 te kiezen en in een bijlage aan te geven welke doelstelling wel va

Kolom 7

- Als Kolom 7 (Wetgeving/voorschrift) een code bevat die groter is dan 1, dan moet de doelcode (Kolom 5) beginnen met WV (Code 50 of groter).

-Omgekeerd: Als Kolom 7 code 1 heeft, dient de Doelcode 44 of lager te zijn.

Kolom 8

-Als Kolom 8 (Wetgeving/categorie) een code bevat die groter is dan 1, dan moet de doelcode (Kolom 5) beginnen met WV (Code 50 of groter).

-Omgekeerd: Als Kolom 8 code 1 heeft, dient de Doelcode 44 of lager te zijn.

Kolom 9

-Als in kolom 9 (Bijzondere techniek) gekozen is voor code 2 (doden zonder voorafgaande handelingen) dan dienen Kolom 10, 11 en 13 code 1 te bevatten.

-Als kolom 9 code 3 bevat (Technieken voor vervaardigen genetisch gemodificeerde lijn) dan dient de doelstelling in Kolom 5 FW of TO te zijn (36 of lager).

13 moet 1 zijn. Het ongerief kan 2 of hoger zijn.

in toepassing is.

en, en Kolom 12 dien code 2 te bevatten.
r)

KOLOM 1		KOLOM 3	
Bijzonderheid dier	Code	Herkomst dieren (geboorteplaats) en	Code
Dier anders dan B, C en D (gewoon c	1	Hergebruikt...(inclusief NHP)	1
Genetisch gemodificeerd dier (zonde	2	Geregistreerd fok- of afleveringsbedri	2
Genetisch gemodificeerd met ongerie	3	Niet geregistreerd fok- of afleveringst	3
Dier afkomstig uit de wilde fauna...be	4	In de rest van Europa (geen apen)	4
Dierproef in vrije veld behalve aap	5	Elders ter wereld geboren (geen ape)	5
NHP FO	6	In de EU (inclusief Nederland) bij eer	6
NHP F1	7	In rest van Europa geboren apen	7
NHP F2 of groter	8	In Azië geboren apen	8
NHP zichzelf in stand houdende kolo	9	In Amerika geboren apen	9
		In Afrika geboren apen	10
		Elders* ter wereld geboren apen	11
KOLOM 2		KOLOM 4	
Diersoort	Code	Het aantal bij proeven betrokken dieren	
Muizen	1	KOLOM 5	
Ratten	2	Doel van de proef	code
Cavia's	4	Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek	
Mongoolse gerbils	5	FW Kankeronderzoek	1
Syrische goudhamsters	6	FW Circulatie en lymfoide organen	2
Chineese dwerghamsters	7	FW Zenuwstelsel	3
Andere knaagdieren*	9	FW Ademhalingsstelsel	4
Konijnen	11	FW Maagdarmkanaal incl lever	5
Honden	21	FW Musculoskelet	6
Katten	22	FW Afweersysteem	7
Fretten	23	FW Urogenitaal systeem	8
Andere roofdieren*	29	FW Zintuigen	9
Halfapen	31	FW Endocrinologie en stofwisseling	10
Klauwaapjes	32	FW Multisysteemonderzoek	11
Rhesusapen	33	FW Ethologie, diergedrag, dierbiologi	12
Java-apen	34	FW Anders*	13
Meerkatten	35	Toegepast en omzettingsgericht onderzoek	
Bavianen	36	TO Kanker mens	20
Doodshoofdaapjes	37	TO Infectieziekten mens	21
Mensapen	38	TO Cardiovasculaire aand. mens	22
Andere niet-menselijke primaten*	39	TO Aandoeningen van het CZS men	23
Paarden, ezels en kruisingen	41	TO Ademhalingsziekten mens	24
Varkens	42	TO Gastro-intestinale aand. mens,	25
Geiten	43	TO Spier- en skeletaand. mens	26
Schapen	44	TO Afweerziekten mens	27
Runderen	45	TO Urogenitale/reprod.-aand. mens	28
Andere zoogdieren*	49	TO Zintuigaandoeningen mens	29
Huishoender	51	TO Stofwisselingsstoornissen mens	30
Andere vogels*	59	TO Andere aandoeningen mens	31
Reptielen*	69	TO Dierziekten en -aandoeningen	32
Kikkers	71	TO Dierenwelzijn	33
Klauwkikkers	72	TO Diagnostiek	34
Andere amfibieën*	79	TO Plantenziekten	35
Zebravissen	81	TO Niet-voorgeschreven (eco)tox	36
Andere vissen*	89		
Koppotigen	91		
•			

		KOLOM 7	
Doel van de proef	code	Wettelijke bepalingen	Code
Bescherming van het milieu	40	Geen wettelijke bepaling	1
Bescherming van diersoorten	41	Wetgeving ter handhaving van EU- v	2
Onderwijs	42	Wetgeving alleen nationale voorschri	3
Forensisch onderzoek	43	Wetgeving alleen ter handhaving van	4
Fok met ongerief, niet gebruikt in d.p.	44		
		KOLOM 8	
Gereguleerde productie		Toxiciteitonderzoek en ander wettelijk code	
WV/RP Bloedproducten	50	Geen Tox/WV onderzoek	1
WV/RP Monoclonalen	51	Tox/WV Geneesmiddelen voor de m	2
WV/RP Overig*	59	Tox/WV Diergeneesmiddelen en resi	3
		Tox/WV Medische hulpmiddelen	4
Kwaliteitscontrole		Tox/WV Industriële chemicaliën	5
WV/QC Batch Safety Testing	60	Tox/WV Plantenbeschermende produ	6
WV/QC Pyrogeniteitstesten	61	Tox/WV Biociden	7
WV/QC Batch Potency Testing	62	Tox/WV Voeding incl. Contactmateria	8
WV/QC Andere QC*	69	Tox/WV Diervoeding	9
		Tox/WV Cosmetica	10
Krachtens wetgeving vereiste tox		Tox/WV Anders*	11
WV/Tox Acuut subacuut LD50 LC50	70		
WV/Tox Acuut en subacuut, lethale n	71		
WV/Tox Acuut en subacuut, niet-letha	72	KOLOM 9	
WV/Tox Huidirritatie	73	Bijzondere technieken	Code
WV/Tox Huidsensitisatie	74	Géén van onderstaande technieken c	1
WV/Tox Oogirritatie/corrosie	75	Het doden van het dier zonder vooraf	2
WV/Tox Repeated dose tot 28 dagen	76	Technieken voor vervaardigen geneti	3
WV/Tox Repeated dose 29 tot 90 da	77		
WV/Tox Repeated dose >90 dagen	78	KOLOM 10	
WV/Tox Carcinogeniciteit	79	Anesthesie	Code
WV/Tox Genotoxiciteit	80	Is niet toegepast/geen aanleiding	1
WV/Tox Reproductie-toxiciteit	81	Is niet toegepast/onverenigbaar proef	2
WV/Tox Ontwikkelingstoxiciteit	82	Is wel toegepast	3
WV/Tox Neurotoxiciteit	83		
WV/Tox Kinetiek	84	KOLOM 11	
WV/Tox Farmacodynamiek	85	Pijnbestrijding	Code
WV/Tox Fototoxiciteit	86	Is niet toegepast/geen aanleiding	1
WV/Tox/Eco Acute toxiciteit	87	Is niet toegepast/onverenigbaar proef	2
WV/Tox/Eco Chronische toxiciteit	88	Is wel toegepast	3
WV/Tox/Eco Reproductietoxiciteit	89		
WV/Tox/Eco Endocriene activiteit	90	KOLOM 12	
WV/Tox/Eco Bioaccumulatie	91	Mate van ongerief	Code
WV/Tox/Eco Anders*	92	Terminaal onder volledige anesthesie	1
WV/Tox Safety test voeding en diervoeding		Licht	2
WV/Tox Doeldier veiligheid	94	Matig	3
WV/Tox Overig*	95	Ernstig	4
WV/ overig werkzaamheid en tolerantie		Ernstig overstijgend	5
•	99		
KOLOM 6		KOLOM 13	
Specificatie ander doel		Toestand van het dier na beëindiging	Code
Geen ander doel	1	Het dier is gestorven/gedood tijdens/t	1
Ander doel +BIJLAGE!	99	Het dier is na beëindiging van de pro	2

KOLOM 14
Onderzoeksplan/Protocol

KOLOM 15
Specificatie andere diersoort

KOLOM 16
Specificatie andere geboorteplaats apen

KOLOM 17
Specificatie ander Tox-onderzoek