

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 11000 UNIVERSITEIT TWENTE
 Straatnaam DRIENERBEEKLAAN
 Huisnummer 5
 Postcode 7522 NA
 Woonplaats ENSCHEDE
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 02-11-2010
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 12:45
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst NW102BBB-5 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2010

Rgl. huisv. dvh / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Ja
 Toelichting Bij [REDACTED].

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Voldoet

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Uitsluitend ratten aanwezig tijdens inspectie.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Voldoet

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Nestmateriaal bij pasgeboren dieren; tunnels voor ratten.

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting op enkele dag (bij 30-04-2010) is het welzijnsdagboek niet afgetekend.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
 Antwoord Niet geconstateerd

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12	Kocilabeling:
Antwoord	Voldoet
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 15	Opslag dierlijk laboratoriumafval:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 16	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	In koude periode 2009 lage temperatuur; additionele warmtebron geïnstalleerd.
Vraag 17	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Ten gevolge van installatie additionele warmtebron in koude periode RV daling onder de norm. Daarna bevochtigingsinstallatie geïnstalleerd en herstel waarden binnen wettelijke normen.
Vraag 18	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 19	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Op basis van kleine afwijkingen T en RV. IVC huisvesting met voldoende capaciteit.
Vraag 20	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 21	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Augustus 2010 Technilab regulier onderhoud en installatie van alarmering.
Vraag 22	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 24	Algemene indruk:
Antwoord	Voldoet
Vraag 25	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Gewezen op DBVo regels. Nu geen evidente volkgezondheids-/ dierenwelzijnsrisico's: afvoer als ziekenhuisafval.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 11000 UNIVERSITEIT TWENTE
 Straatnaam DRIENHERBEEKLAAN
 Huisnummer 5
 Postcode 7522 NA
 Woonplaats ENSCHEDE
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 08-11-2010
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 09:15
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst NW102BBB-3 Handelingen werklocatie
 Geldig vanaf 01-01-2010

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Ja
 Toelichting [REDACTED] en onderzoekers

Vraag 2 Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting werkprotocol 102380#98: WP betreft feitelijk onderzoeksplan 2010.III.10.125 (per 29-10-2010 omgenummerd, voorheen onderzoeksplan 2007.III.02.018).

Vraag 3 Welke diersoort betreft het?
 Antwoord 1

Vraag 4 Deskundigheid behandelaar(art. 9 en 12)?
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Wat voor handelingen?
 Antwoord Operatie
 Toelichting s.c. implantatie materialen.

Vraag 6 Zorgvuldigheid van handelingen?
 Antwoord Matige afwijking

Vraag 7 Hygiëne behandelruimte?
 Antwoord Matige afwijking
 Toelichting Werkplek wel onvoldoende hygienisch.

Vraag 8 Aseptiek handelingen dieren?
 Antwoord Matige afwijking

Vraag 9 Voldoet anesthesie?
 Antwoord Voldoet

Vraag 10 Pijnbestrijding?
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Peri-operatieve pijnbestrijding wel conform OZP maar duur tamelijk kort.

Vraag 11 Is het ongerief goed ingeschat?
 Antwoord Geringe afwijking

INSPECTIELIJST (vervolg)

- Vraag 12 **Zorgvuldigheid euthanasie?**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 13 **Worden de handelingen aangetekend?**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 14 **Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 15 **Andere code of practice van toepassing?**
Antwoord **Geen**
- Vraag 16 **Wordt bovenstaande code juist toegepast?**
Antwoord **NVT**
- Vraag 17 **Algemene indruk?**
Antwoord **Matig**
Toelichting **Schriftelijke waarschuwing waardig; termijn in overleg met [REDACTED]! Voorstel 01-01-2011. Bevindingen en vervolgtraject (en voorstellen mbt verbetertraject/additionele training) tevens telefonisch gemeld aan [REDACTED]**
- Vraag 18 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Ja**
Toelichting **Discrepancies / onduidelijkheden bij uitwerking van OZP naar WP:
OZP duur proef 3-6 weken, WP 12 weken.
OZP vermeldt zeer veel personen als [REDACTED]. Deze voeren allen handelingen uit op de diverse werkprotocollen. De mate van ervaring is niet vermeld in het OZP. [REDACTED] gaf aan dat men al jaren binnen de onderzoeksgroep ervaring heeft met deze relatief eenvoudige chirurgische handelingen en dat men elkaar begeleid. Het principe van inwerken van beginnende onderzoekers is goed, het resultaat was echter onvoldoende.
Vervolgtraject met verbeteringen i.o.m. [REDACTED], die ook uit hoofde van toezichthouder op de wijze van uitvoering van dierproeven een rol hierin heeft.**