

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 10402 WUR
 Straatnaam
 Huisnummer
 Postcode
 Woonplaats WAGENINGEN
 Contactpersoon
 Functie contactpersoon
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 27-01-2012
 Nummer controleur
 Begintijd 09:45
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1205 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2012

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Nee

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Pluimvee wel op dichte vloer met bedding. Afwijking is half roostervloer varkens (praktijk conform).

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Voldoet

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Bezettingsgraad kippen wordt aangepast aan grootte.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord NVT

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Voldoet

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Bij pluimvee ontbreken zitstokken. Varkens hebben slechts beschikking over bijtketting.

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord Voldoet

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
 Antwoord Voldoet

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12	Kooilabeling:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Open voerwagens
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	te laag i.c.m. passende hoge temperatuur voor jong pluimvee.
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Onduidelijkheid mbt eisen minimale donkerperiode. Nu is gekozen voor 23 uur licht/dag bij aanvang van de opfok. Reden voor deze lange periode is ondersteuning van de zeer jonge dieren om water te kunnen vinden. Niet beoordeeld aard van de verlichting (indien aanwezig TL hoogfrequent?).
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Op basis van te lage RV waarden pluimvee
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Matig
Toelichting	Verouderde faciliteit te gebruiken tot omstreeks mei 2012. Infrastructurele verbeteringen in gebouwen niet realistisch wegens beperkte gebruiksduur (tot mei 2012). Gezien structureel te geringe aandacht voor verrijkmogelijkheden bij landbouwhuisdieren brief van bevindingen art 14. Periode tot betrekken nieuwbouw te gebruiken om te zoeken naar praktische en passende verrijking voor gehouden diersoorten.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Nader inspectiebezoek respiratie-/klimaatstallen.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 10400 WAGENINGEN UNIVERSITEIT
 Straatnaam [REDACTED]
 Huisnummer [REDACTED]
 Postcode [REDACTED]
 Woonplaats WAGENINGEN
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 06-03-2012
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 13:30
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1205 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2012

Rgl. huisv. dvt / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting nieuwbouwrealisatie voor [REDACTED] vissen, katten en landbouwhuisdieren.
 N.B. 1. Door de hoge snelheid in de rondgang is zeker niet optimale resultaat bereikt! Het is daarom helaas als fragmentarisch te beschouwen inspectie geworden.
 N.B. 2. Bezoek is meer als informeren naar inspectie te beschouwen en zeker NIET als goedkeuring van de faciliteiten door de inspectie!
 N.B. 3. Algemene beoordelingscriteria: zie naast huidige Wod ook EU 2010-63 en 2007-526! Daarnaast zijn algemene bouwkundige uitgangspunten genomen.
 Aangezien geen dieren aanwezig waren is de uitgangswaarde niet geconstateers (dwz i.r.t. aanwezige proefdieren)

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Opvallend: benaderbaarheid van sloten/ klinken bij buitenverblijven katten: risicovol ivm ongeoorloofde handelingen van buitenstaanders.

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting CAVE: De constructie van met name de landbouwhuisdierverslijven is opvallend mbt betreding van werkpaden etc. Daarnaast lijkt de keuze van de mestafvoer voor deze diersoorten zodanig gekozen te zijn dat gebruik van bedding materiaal niet goed mogelijk is. Dit is wellicht aanleiding voor sterke beperking van het aantal toegestane dierproeven met landbouwhuisdieren en kan wellicht ook leiden tot sterke beperking van de vergunning Wod.

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Knaagdierverblijven [REDACTED]: Luchtdouche lijkt goed, routing is niet geheel helder en consequent. Barriere: handenwasgelegenheid dient aan schone en vuile kant aanwezig te zijn, met voet-/ elleboog bediening. Overstapbank aangeraden.
 Aansluiting van vloerdelen en wanden is soms niet goed afgedicht waardoor beschadiging door optrekkend vocht op korte termijn aanneemelijk is.
 Wasbakken zijn niet afgekit. Toilet op infectie unit is risicofactor. Gekozen is voor H2O2 desinfectie ;Schedingswand schoon –vuil ontbreekt in sommige delen (keuken)
 Opvallend slecht is bijv. de aansluiting van de wanden in de kattenverblijven. Bij reiniging worden alle binnenverblijven potentieel tegelijkertijd blootgesteld: hierdoor moeten katten bij reiniging van de binnenverblijven allemaal en dus ook langdurig naar de buitenverblijven gedwongen worden.

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting Opvallend: Nog steeds aanwezig individuele varkensboxen.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 6	Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	De dieren dienen altijd te kunnen beschikken over geschikt beddingmateriaal en/of slaapgelegenheid, alsook, in het geval van dieren in de voortplantingsfase, over geschikt nestmateriaal en/of -voorzieningen.
Vraag 7	Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Roosterbodems voor varkens en runderen : gekozen voor met rubber afgedekte roostervloerdelen; onduidelijk is of de dieren ook beschikking kunnen hebben over voldoende beddingmateriaal. Is dat niet mogelijk, dan komt naleving van de wettelijke voorschriften ernstig in het geding en zullen de dierproeven wellicht ernstig beperkt dienen te worden in aard en aantal.
Vraag 8	Verzorging der dieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 9	Kooiverrijking en nestmateriaal:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Door keuze van mestafvoersysteem bij landbouwhuisdieren is de verstrekking van kooiverrijking en nestmateriaal naar verwachting problematisch.
Vraag 10	Dag- of logboek:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 11	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 12	Kooilabeling:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Knaagdierverblijven: koel en vriescel lijken goed geplaatst w.b. energiezuinigheid. Onduidelijk is of routing van materialen meest logische is (posities vuil magazijn-uitgaskast- schoon magazijn.)
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Knaagdierverblijven: lijken goed beheerst en geregistreerd te worden in iedere dierkamer. Ovenge verblijven?
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Knaagdierverblijven: door de keuze van een nieuw systeem van bevochtiging op basis van osmose lijkt het aannemelijk dat de wettelijk voorgeschreven RV in met name droge winterperiodes niet gerealiseerd kan worden.
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Knaagdierverblijven: licht is met computer dimbaar; werkverlichtingsstand aanwezig. Roodlicht mogelijkheid bij knaagdierverblijven en pluimvee? TL verlichting pluimvee hoogfrequent?
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Knaagdierverblijven: In labruimtes lijkt door hooggeplaatste in- en uitstroomopening "kortsluiting" van luchtstroom mogelijk. Zie ook opmerkingen RV Pluimvee: klepsystemen zouden ook automatisch bediend moeten kunnen worden om klimaatbeheersing te optimaliseren.
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Knaagdierverblijven: Metalen trap in toegangsroute probleem?
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 23 **Algemene indruk:**
Antwoord **Matig**

Toelichting De nieuwe faciliteiten voldoen waarschijnlijk niet aangestelde eisen m.n. met betrekking tot
1-klimaatbeheersing voor knaagdieren wegens gekozen installatie voor bevochtiging.
2-beddinggebruik voor landbouwhuisdieren.
Geadviseerd wordt om dit in het kader van beperking van kostenstijging z.s.m. aan te passen. Niet aanpassen van de
faciliteiten aan de normen kan leiden tot intrekking/ beperking van de vergunning Wod en daarmee het beoogde doel
van onderwijs en onderzoek niet in de volle omvang bereiken.

Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Nee**

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 10401 WUR [REDACTED]
 Straatnaam [REDACTED]
 Huisnummer [REDACTED]
 Postcode [REDACTED]
 Woonplaats WAGENINGEN
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 06-04-2012
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 09:15
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1205 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2012

Rgl. huisv. dvt / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Nee

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Voldoet

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Voldoet

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting voerverstrekking door onderzoekers en [REDACTED] medewerkers; [REDACTED] heeft oog voor eigen verantwoordelijkheid en voor verantwoordelijkheden van onderzoekers voor voerverstrekking in weekenddienst.

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Proefafhankelijk: muis met tunnel; kartonhuisjes+ matje, tissue als nestmateriaal in fok; huisje met loopwiel; [REDACTED] ook tunnel met tissue (andere VGH [REDACTED])

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord Voldoet

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 12	Koelabeling:
Antwoord	Voldoet
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Spoekeuken heeft geen duidelijk fysiek gescheiden vuil en schoon gedeelte.
Vraag 15	Temperatuur diervverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 16	Relatieve vochtigheid diervverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 17	Lichtintensiteit diervverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	dag- nacht ritme, soms omgekeerd; werklicht; art 12 heeft oog voor plaatsing bakken tov lichtbron.
Vraag 18	Ventilatie diervverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	op basis van T, RV, afwezigheid van tocht en stank (wel duidelijk meer muizengeur bij verwijking met kartonhuisje voor muizen.
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels diervverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen diervverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Contentieus werkend in weekenddienstrooster.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Hanteren (ter voorbereiding voor orale gavage) [REDACTED] rat gaat goed met voldoende geduld. Proef 2010.123 d enkel dier onder filtertop wegens besmetting in spf, meeste dieren NIET onder filtertop: wetenschappelijke validiteit? Risico MKB? [REDACTED] dieren voor embryotransplantatie/ invriezen worden behandeld met [REDACTED] maar lijkt wel duidelijk oudere muizen m.i mogelijk zelf bewezen vruchtbaar.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 10401
 Straatnaam
 Huisnummer
 Postcode
 Woonplaats WAGENINGEN
 Contactpersoon
 Functie contactpersoon
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 14-08-2012
 Nummer controleur
 Begintijd 12:30
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1205 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2012

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 **Inspectiebezoek aangekondigd?**
 Antwoord **Nee**
 Toelichting Wel bij art 14 bezoek aangekondigd maar niet welke afdeling/ onderdeel te bezoeken. Dit bezoek is beperkt tot het nieuwe

Vraag 2 **Suitenverblijven:**
 Antwoord **NVT**

Vraag 3 **Stal of dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 4 **Hygiëne en reinheid:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 5 **Groeps- of individuele huisvesting:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting betreft dierproeven van andere vergunninghouder waarvoor faciliteert mbt huisvesting en verzorging van
 Voldoet NIET aan uitgangspunten: Wanneer dieren individueel worden gehuisvest dient dit te zijn vastgelegd in het onderzoeksplan en door de DEC te zijn bekrachtigd en bijvoorbeeld in het werkprotocol. Indien dieren in voorraad met goede argumenten individueel gehuisvest worden, dient dit in het logboek, kooilabeling of welzijnsdagboek vastgelegd te zijn.

Vraag 6 **Diersoort specifieke huisvesting:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 7 **Draadkooien of Draadroosterbodems:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 8 **Verzorging der dieren:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting muv individuele huisvesting muis

Vraag 9 **Kooiverrijking en nestmateriaal:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting 2012.035 C weinig / geen verrijkingsmateriaal.
 In 10038 zitten dieren uit exp. 2012049c. Nestmateriaal is enkele grotere houtschiffers. Wegens proef zitten dieren in voorraad ook al in beperkt "verrijkt" milieu. T in dierkamer 29.2-29.9C wegens proef.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10	Dag- of logboek:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	individuele huisvesting [REDACTED]; Voldoet in algemene zin.
Vraag 11	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 12	Kooilabeling:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Onduidelijk bij welke proef sommige dieren horen: label 2012.035c, werkboek in 10037 suggereert 2012039.b.
Vraag 13	Drinkwater (systemen) :
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Afwijkende T 29.2-29.9 wegens proef.
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Geringe afwijking in verleden: dag-nachtritme was verstoord door continu licht aan. Daardoor diverse opmerking in WZDB handmatige lichtbediening en tegenvallende fok in [REDACTED]. Automaat voor 12-12 licht donker lijkt hersteld. Nu licht ingesteld op intensiteit van 88% van 605 lux= 462. Op dierniveau duidelijk lager!
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Art 12 kan geen inzage geven in zgn PRIVA systeem mbt klimaatbeheersing.
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Matig
Toelichting	Aanloopfase problemen. Zeer beperkte bezetting van de faciliteiten.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Afspraak met onderzoeker ex art 9 Wod gemaakt ivm bijwonen handeling van lopende proef 2012049.c.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 10402 WU [REDACTED]
 Straatnaam [REDACTED]
 Huisnummer [REDACTED]
 Postcode [REDACTED]
 Woonplaats WAGENINGEN
 Contactpersoon
 Functie contactpersoon
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 16-08-2012
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 10:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1205 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2012

Rgl. huisv. dvh / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Ja
 Toelichting bij art 14. Tevens art 14 i.o. in kader van zijn opleiding meegenomen met instemming vergunninghouder (VGH).

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Berenhuisvesting buiten. Verbeterpunt, door VGH reeds geoperd: inslag van neerslag voorkomen door nadere preventieve maatregelen. Voorst geen extreme weersinvloeden

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Matige afwijking
 Toelichting gering tot matige afwijking: Vloer in varkensverblijven is nat, glad en vies. Reden: te weinig afschot van nieuwe vloer (truffelvloer van Agromatic). Dient zo spoedig mogelijk verbeterd te worden dwz na beëindiging van lopende proeven en voor begin volgende proeven. Varkens lijken ook voorzichtig/ stram te bewegen (N.B. OC bij varkens is onderzoeksdoel). Controle stroefheid!
 Verbetering constructie nodig: realistische termijn 1-2-2013; brief van bevindingen art 14.

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Varkens: vies door onvoldoende afschot vaste vloerdeel; tenderfoot tamelijk vol met mest gelopen. Entree: hygiëne sluis met wisseling kleding en schoeisel. Geen overstapbank. Geen indicatie van verplichting handen wassen gezien (advies minimaal Eng-Ned). Varkens: Dieren afkomstig van SPF bedrijf worden hier gehuisvest onder enig aanvullende maatregelen als wisselen kleding / schoeisel maar ook hier geen overstapbank

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Individuele huisvesting zou beperkt zijn tot meetopstelling in proef bij kalveren die regulier in duo gehuisvest zijn op roostervloer. Dit hoeft echter niet als individuele huisvesting gezien te worden bij korte meetperiode.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting opp. /varken voldoet net aan EU 2007-526.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Matige afwijking
 Toelichting geringe tot matige afwijking: Varkens in OC proef worden volgens werkprotocol pas vanaf 2e dag kreupelheid behandeld. Afwijkend van onderzoeksplan en mi. Strijdig met art 13 Wod.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 **Kooiverrijking en nestmateriaal:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting **Aandacht voor tenepikken bij hoge zitstok!**

Vraag 10 **Dag- of logboek:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 11 **Toegestane ingrepen ter identificatie:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 12 **Kooilabeling:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 13 **Drinkwater (systemen):**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 14 **Opslag voeders en materialen:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting **Open voerbak in gang**

Vraag 15 **Temperatuur dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 16 **Relatieve vochtigheid dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 17 **Lichtintensiteit dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 18 **Ventilatie dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 19 **Sterke geluidsprikkels dierverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 20 **Alarmsystemen dierverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 21 **Transport proefdieren:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 23 **Algemene indruk:**
 Antwoord **Matig**
 Toelichting **1e bezoek aan [REDACTED] Enkel infrastructurele verbeteringen wenselijk.
 Brief van bevindingen art 14, verbetertermijn i.o.m. art 14 bepaald op 1-2-2013.**

Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
 Antwoord **Ja**
 Toelichting **Duidelijk verbeterd tov verleden:meer aandacht voor mogelijkheden groepshuisvesting en verrijking dan in verleden.**

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 10402 WU [REDACTED]
 Straatnaam [REDACTED]
 Huisnummer [REDACTED]
 Postcode [REDACTED]
 Woonplaats WAGENINGEN
 Contactpersoon
 Functie contactpersoon
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 09-10-2012
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 12:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1201 Dierproeven reden
 Geldig vanaf 01-01-2012

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?

Antwoord Ja

Toelichting Wegens noodzakelijk overleg met en uitleg door art 14 ivm brief van bevindingen nav inspectie op 16-08-2012 en de voorgestelde verbeteringen.

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?

Antwoord Voorlichting

Toelichting In de brief van bevindingen aan proefdierdeskundige ex art 14 Wod nav de inspectie van 16-08-2012 is melding gemaakt van noodzakelijke verbeteringen wegens bevuilding van de varkens. Herinspectie termijn is in eerste instantie gemeld voor periode vanaf 01-02-2013.
 De door de vergunninghouder voorgestelde aanpassingen van de vloer zijn volgens opgave van de art 14 functionaris kostbaar.
 De Vergunninghouder heeft voorgesteld (op tekening gezien) afschot van de vaste vloeren te verhogen van 1% naar 2,78% (5cm op lengte van 180). Dit is dichterbij de buurt van het advies conform het handboek voor de varkenshouderij. Daarin worden afschotpercentages vermeld van 3-4 % voor zeugen en 5% (icm strooisel) tot 7% voor mestvarkens. Advies van de NVWA als toezichthouder ex art 20 Wod is om de veranderingen door te voeren na testfase waarin eerst een deel van de vloeren in de faciliteit worden aangepast. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de eventuele nadelige gevolgen van de vloeraanpassingen te onderzoeken en nadere maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen weer op te heffen. Gedacht wordt aan
 1-de ventilatie;
 2-de hygienische maatregelen bij een hogere stalvloer om spreiding van eventueel gecontamineerd materiaal te beperken (bijv afvoer van schoonmaakwater);
 3-problemen met de toegang tot de voergang voor de voerker .
 De NVWA heeft toegezegd de termijn van de herinspectie aan te passen om de vergunninghouder in de gelegenheid te stellen eerst een testfase uit te voeren en bij gebleken geschiktheid van alle noodzakelijke aanpassingen, de overige aanpassingen uit te voeren.
 Dat impliceert echter dat totdat de huisvesting voldoet aan de gestelde eisen er geen nieuwe dierproeven gestart mogen worden, met uitzondering van de testfase in een klein deel van de unit. In alle andere gevallen waarbij sprake is van vergelijkbare bevindingen van de varkens als vastgesteld bij de inspectie op 16-08-2012 zal de NVWA handhavend optreden
 Naast de eventuele veranderingen in afschot dient nadere aandacht besteed te worden aan de aansluiting van de rooster op de vast vloer: daar is een scherpe rand waaraan dieren zich kunnen verwonden en die anderszins afbreuk kan doen aan de gezondheid van de dieren.
 Daarnaast heeft de art 14 functionaris gemeld dat het drinkwaterdebiet tamelijk gering is. Hierdoor kunnen de huisvesting en verzorging van de dieren mogelijk niet kunnen voldoen aan de eis mbt de ad libitum waterverstekking bij maximale toegestane (op basis van beschikbaar oppervlakte) bezetting van de faciliteit.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 10402 WUR [REDACTED]
 Straatnaam [REDACTED]
 Huisnummer [REDACTED]
 Postcode [REDACTED]
 Woonplaats WAGENINGEN
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 11-10-2012
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 13:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1203 Handelingen werklocatie
 Geldig vanaf 01-01-2012

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Gewijzigde versie d. van OZP ontbreekt, wel versie c aanwezig.

Vraag 3 Welke diersoort betreft het?
Antwoord 1

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)?
Antwoord Voldoet

Vraag 5 Wat voor handelingen?
Antwoord Bloedafname
Toelichting en orale gavage ikv orale glucose tolerantietest.

Vraag 6 Bekwaamheid in handelingen?
Antwoord Voldoet
Toelichting Handelingen worden uitgevoerd door ex [REDACTED] Wod bevoegde van [REDACTED]

Vraag 7 Hygiëne behandelruimte?
Antwoord Voldoet

Vraag 8 Aseptiek handelingen dieren?
Antwoord NVT

Vraag 9 Voldoet anesthesie?
Antwoord NVT

Vraag 10 Pijnbestrijding?
Antwoord NVT

Vraag 11 Is het ongerief goed ingeschat?
Antwoord Voldoet
Toelichting Inschatting als matig voor alle proefgroepen. Hier alleen groep C beoordeeld.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12 **Zorgvuldigheid euthanasie?**
Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 13 **Worden de handelingen aangetekend?**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting **Zelfs exacte tijdstip van handeling (zinvol gezien aard van de proef).**

Vraag 14 **Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 15 **Andere code of practice van toepassing?**
Antwoord **Bloedafname**

Vraag 16 **Wordt bovenstaande code juist toegepast?**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting **Er wordt slechts een minimale hoeveelheid (kleine druppel) bloed via staartpunt afgenomen.**

Vraag 17 **Algemene indruk?**
Antwoord **Goed**
Toelichting **Uitstekende biotechnische handelingen door medewerkster [REDACTED]**

Vraag 18 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Ja**
Toelichting **OZP helder; documentatie in WP en WZDB helder; registratie voorstel incorrect mbt code kolom 13: moet zijn 1 ipv voorgestelde 2.**

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 10402 WUR [REDACTED]
 Straatnaam [REDACTED]
 Huisnummer [REDACTED]
 Postcode [REDACTED]
 Woonplaats WAGENINGEN
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 06-12-2012
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 07:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1203 Handelingen werklocatie
 Geldig vanaf 01-01-2012

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting wegens mislopen handeling op 22-11-2012

Vraag 2 Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting 2012057.c; eerder geconstateerd zeer uitgebreide WP's voor de diverse handelingen.

Vraag 3 Welke diersoort betreft het?
Antwoord 45
Toelichting vleeskalveren in commerciële houderij. Daarnaast gebruik metabolisme-opstelling.

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)?
Antwoord Voldoet
Toelichting [REDACTED]; art 9 bevoegde en ervaren in uitvoeren ingreep.

Vraag 5 Wat voor handelingen?
Antwoord Operatie
Toelichting Bilateraal canulatie venajugularis i.c.m. bevestigen tuig voor verzamelen mestmonsters in metabole opstelling.

Vraag 6 Bekwaamheid in handelingen?
Antwoord Voldoet

Vraag 7 Hygiëne behandelruimte?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Op stal in metabolisme kooi. Gezien huisvesting op commerciële houderij beste oplossing gezien dierenwelzijn.

Vraag 8 Aseptiek handelingen dieren?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Operatie-oppervlak wordt goed gereinigd met water en zeep, voldoende ruim natgeschoren, gedroogd met schoon papier van binnen naar buiten bewegend) en gedesinfecteerd. Bij ingreep worden steriele handschoenen gedragen (elk dier nieuw paar handschoenen, geen desinfectie handen/ onderarmen). Door wijze van hanteren instrumentarium i.c.m. fixeren van dier door helpende art 12 wordt steriliteit met regelmaat doorbroken.

Vraag 9 Voldoet anesthesie?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Lidocaine spray op de huid is onvoldoende pijnstilling voor ingreep. Dieren reageren op inbrengen naald, geleidedraad en hechtingen (fixatie canules).

Vraag 10 Pijnbestrijding?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Nu wordt geen pijnbestrijding toegepast. Locaal anaesthesie is onvoldoende.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11	Is het ongerief goed ingeschat?
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Matig.
Vraag 12	Zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord	NVT
Vraag 13	Worden de handelingen aangetekend?
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 14	Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Miste observatie s.c. oedeem in kossum (vorige keer bij alle dieren geconstateerd direct na de ingreep) Oorzaak niet geheel duidelijk: ingreep icm tuigje?
Vraag 15	Andere code of practice van toepassing?
Antwoord	Geen
Vraag 16	Wordt bovenstaande code juist toegepast?
Antwoord	NVT
Vraag 17	Algemene indruk?
Antwoord	Goed
Toelichting	Zorgvuldig en goed samenwerkende groep met duidelijke werkprotocollen.
Vraag 18	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Huisvesting: minimum T onder 10 C (range 7,3-11-4) max range 10,6 14,3C). Geen indicatie welzijnsproblemen (op basis van welzijnsdagboek en thermoneutrale zone). Wel mogelijk invloed op metabolisme/ voeropname (wetenschappelijke impact echter moeilijk in te schatten). Gladde vloer wordt grotendeels afgedekt met rubbermatten. Verbeterpunten handeling: -Scheren: wellicht beter met tondeuse (ivm huidprikkeling bij natscheren). -Aseptiek eenvoudig te verbeteren met iets meer attentie voor oorbewegingen van dier (functie helper) en huiddesinfectie onderarmen en handen en positie handen en vasthouden hechtdraad door persoon die biotechniek uitvoert. -Elk dier nieuwe hechtdraad gebruiken. -Gezien stugheid van de huid ook raadzaam op zeer kleine huidsnede te maken om inbrengen canules te vereenvoudigen. -Locaalanaesthesie met lidocaine spray blijkt niet effectief genoeg. Wellicht te overwegen lokaal anaesthesie middels injectie s.c. indien met langwerkend lokaalanaestheticum is additionele postoperatieve pijnbestrijding ws niet nodig, met kortwerkend lokaal anaestheticum is additionele toediening NSAID (eenvoudigst i.v. via canule) wellicht te overwegen.